


PORTES DE GARAGE



# men 85

FERMETURES



Men 85 s'est imposé comme un fabricant français de premier plan dans le secteur de la menuiserie extérieure, tant par l'esthétisme que par la robustesse de ses produits.

Chacun des modèles que nous mettons à votre disposition est conçu avec soin, en utilisant des pièces minutieusement adaptées. Les profilés, les joints, les accessoires et les traitements de surface font l'objet d'études approfondies afin d'assurer une qualité de fabrication exceptionnelle.

Notre succès repose sur notre savoir-faire et notre engagement envers l'innovation. Nos gammes de produits regorgent de détails qui visent à atteindre un niveau de finition inégalé, garantissant ainsi une durabilité exceptionnelle pour votre investissement.

Les portes de garage qui sortent de notre atelier de production illustrent notre créativité et notre professionnalisme. En optant pour nos produits, vous faites le choix de l'harmonie et de la qualité, résultat d'un travail réfléchi et méticuleusement planifié.



# D'EXO

# CONCEPTEUR

La richesse de notre expérience dans le domaine de la porte de garage, nous insuffle le goût de toujours nous dépasser pour participer à l'innovation Outdoor.

Nos gammes se distinguent avec des matériaux et des accessoires de qualité, qui donneront du style à votre maison.

La technologie y est intégrée pour vous offrir un plus grand confort grâce aux motorisations connectées.

Nous vous proposons ainsi, des portes de garage remarquables, fabriquées sur-mesure. Votre projet est unique. Notre engagement est total afin de vous offrir une solution complète qui s'adapte parfaitement à votre façade.

Pour une plus grande réactivité et une empreinte écologique modérée, tous nos produits sont conçus et fabriqués en France. Ainsi nous vous garantissons des délais planifiés au moment de votre commande.

# RECEPTION



Ipanema



# RÉFÉRENCE ET QUALITÉ

Où le confort rencontre le design. Équilibre parfait entre fonctionnalité et esthétique, nos portes réhaussent le charme de votre espace tout en simplifiant votre quotidien. Faites de votre garage un lieu accueillant et pratique avec nos solutions élégantes.



## FABRICATION FRANÇAISE

Des produits aux finitions irréprochables, gage de qualité. Pour une plus grande réactivité et une empreinte écologique modérée, toutes nos portes de garage sont conçues et fabriquées à la main en France.



## DESIGN

Nos produits se distinguent par des combinaisons imaginatives de matériaux et de décors, qui donneront du style à votre entrée. Moderne ou classique, nos gammes incarnent la diversité du design, offrant une première impression à la hauteur de vos attentes.



## SÉCURITÉ

La sécurité avant tout ! Nos portes de garage sont conçues pour offrir une protection inégalée. Avec des dispositifs de verrouillage avancés, des matériaux robustes et des systèmes de sécurité intégrés, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.



## ISOLATION

Nos portes de garage offrent une isolation de pointe pour maintenir un confort thermique aussi bien en saison hivernale qu'estivale. Retrouvez notre indicateur d'étanchéité pour chaque gamme de produit.



## CONSEIL TECHNIQUE

Nos conseillers techniques et notre bureau d'études vous guideront dans le choix de la porte la mieux adaptée à votre espace, créant une entrée distinctive qui reflète votre goût unique.



## DOMOTIQUE

La domotique réinvente nos foyers en les rendant intelligents. Grâce à nos motorisations connectées, l'ouverture et la fermeture deviennent intuitives, offrant praticité et sécurité.



## GARANTIE FABRICANT

Chaque porte de garage que nous fabriquons est soutenue par une solide garantie, témoignant de notre engagement envers l'excellence et la durabilité. Soyez assuré que nos produits sont conçus pour résister à l'épreuve du temps.



## RECYCLAGE

Nous favorisons la durabilité en recyclant les matériaux de nos portes de garage, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement sans compromettre la qualité de nos produits.

# SOMMARE

08

26

50

82

**SECTIONNELLE**

**COULISSANTE**

**BATTANTE**

**MOTORISATION**

La

# SECTIONNELLE



Vous souhaitez apporter une touche de modernité et d'élégance à votre maison tout en optimisant l'espace et l'isolation, choisissez notre porte sectionnelle.

Grandement pratique, elle facilite les allées et venues entre l'intérieur et l'extérieur grâce à sa large ouverture.

Construite avec plusieurs panneaux en acier isolé de 40 mm d'épaisseur, elle saura s'adapter à toutes vos dimensions tout en vous laissant un large choix de couleurs, de design et de texture.

Une collection singulière, avec des décors sobres et design offrant de bonnes performances acoustiques et thermiques en tout temps.



# MANÈGE


# LE PANNEAU

**Vous êtes unique, votre porte de garage aussi !**

Grâce aux divers aspects de panneaux en acier isolé de 40 mm d'épaisseur, votre porte de garage s'harmonisera parfaitement à votre habitat. Nos panneaux apporteront un confort thermique aussi bien en saison hivernale qu'estivale.

le panneau **lisse**  
pour une esthétique contemporaine

le panneau **veiné bois**  
pour un rendu plus traditionnel



sans rainure

rainure centrale

sans rainure

4 ou 5 rainures

## LES COLORIS



**Choisissez parmi 5 couleurs tendances qui s'accorderont parfaitement avec votre extérieur.**


Du blanc lumineux au noir profond en passant par le gris anthracite et le noir sablé, vous trouverez forcément la couleur qui conviendra le mieux à votre maison.

**...ET PRÈS DE 200 COLORIS À DÉCOUVRIR EN OPTION**


voir le nuancier — p.94-95



RAL 7016




7016 DEEP MAT\*




7039 DEEP MAT\*



RAL 9016



NOIR 2100 SABLÉ\*



CHÈNE DORÉ  
- en option

\* Deep mat et Noir 2100 sablé uniquement sur panneau lisse

# LA FINITION

Notre porte de garage sectionnelle plafond est conçue pour s'intégrer harmonieusement dans vos projets de construction neuve ou de rénovation. Conçue et fabriquée dans notre atelier, elle est le reflet de notre expertise technique.

Nous avons tout particulièrement soigné la finition intérieure avec les rails de guidage et les accessoires de suspension en finition laquée blanche, en standard.

Nos hublots s'intègrent à la perfection et laissent entrer la lumière dans votre espace intérieur.

porte Lesconil



# SECTIONNELLE

Notre conseil étanchéité




Un gain de place pour privilégier votre espace.




Roulette double pour un fonctionnement silencieux



Charnières et visseries blanches



Raccord de rails pour une finition soignée



Traction avec double ressort



Courbe avec arêtes roulées



Motorisable

Joint à rupture de pont thermique entre le cadre et la maçonnerie



## OPTION PORTILLON

La plafond avec portillon facilite le passage des biens et des personnes.

Le portillon intégré peut être positionné au centre, ou décalé à gauche ou à droite en fonction de la configuration de votre projet.




Motorisable



Contacteur radio sans piles et sans fils pour plus de sécurité



Ferme-porte avec bras glissière




Torsion avant ou arrière avec sécurité parachute ou traction



Seuil PMR (larg.900 mm) et son joint d'étanchéité



Paumelles invisibles pour une finition sans faille



Etanchéité maximale: Joint périphérique et joint d'amortissement (anti-claquement)

Option portillon  
Serrure 3 points en inox avec 5 points d'encrage avec bouton moleté de série



4 À 7 PANNEAUX |

## LESCONIL

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 7016 SMF  
4 hublots rectangulaires aluinox sur les 2 faces  
465 mm x 165 mm  
Triple vitrage sécurisé dépoli

*Au choix*

**Panneau**  
Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

**Vitrage**  
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

# LAFITENIA

Panneau lisse - sans rainure  
7016 Deep Mat (panneau lisse uniquement)  
4 hublots ronds alunox sur les 2 faces  
Ø 365 mm - 315 mm - 265 mm - 215 mm  
Triple vitrage sécurisé dépoli

*Au choix*

## Panneau

Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

## Vitrage

Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

4 À 7 PANNEAUX |



# LEGZIRA

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 7035 SMF  
3 hublots rectangle alunox sur les 2 faces  
1680 mm - 1070 mm - 460 mm x 165 mm  
Triple vitrage sécurisé dépoli

*Au choix*

## Panneau

Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

## Vitrage

Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

4 À 7 PANNEAUX |



# LOCQUIREC

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 7022 SMF  
Hublot rectangle panoramique alunox sur les 2 faces  
1800 x 400 mm  
Triple vitrage sécurisé dépoli

*Au choix*


## Panneau

Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

## Vitrage

Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

4 À 7 PANNEAUX |





# KERROK

Panneau veiné bois - 4 rainures  
RAL 8019 SMF  
3 hublots rectangles aluminium à la couleur de la porte face extérieure et PVC blanc face intérieure  
Vitrage sécurisé clair

*Au choix*

## Panneau

Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

## Hublot

PVC - Aluminium - Alunox

## Vitrage

Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

## Croisillon - en option

Aluminium - Laiton - Plomb Mat

4 À 7 PANNEAUX |



# KONTIKI

Panneau veiné bois - sans rainure  
RAL 8011 SMF  
4 hublots ronds aluminium à la couleur de la porte face extérieure et PVC blanc face intérieure  
Vitrage sécurisé G200

*Au choix*

## Panneau

Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

## Hublot

PVC - Aluminium - Alunox

## Vitrage

Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

4 À 7 PANNEAUX |



# GUÉRITE

Panneau lisse - une rainure  
RAL 7039 SMF  
4 hublots carrés alunox face extérieure et PVC blanc face intérieure  
Vitrage sécurisé dépoli

*Au choix*

## Panneau

Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

## Hublot

PVC - Aluminium - Alunox

## Vitrage

Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

4 À 7 PANNEAUX |






# HUBLOTS

Optez pour une lumière naturelle grâce à nos hublots.  
Personnalisez-les selon vos préférences en  
sélectionnant parmi une variété de formes, de  
couleurs, de matériaux ou encore de vitrages.


Nos hublots sont en triple vitrage pour l'alunox et  
l'aluminium. Ils sont en double vitrage pour le PVC.  
Nous vous garantissons ainsi une meilleure isolation.



N.B : Croisillons disponibles uniquement  
pour les encadrements rectangles PVC  
ou aluminium



**LA POSITION DES HUBLOTS  
PEUT VARIER SELON VOS  
CRITÈRES ESTHÉTIQUES.**



## VITRAGE



Clair



Dépoli



G200



Delta mat

# COORDONNER

Donnez à votre maison une réelle personnalité  
en coordonnant votre porte de garage avec votre portail  
et votre porte d'entrée.

## FINI LES OUVERTURES EXTÉRIEURES DÉPAREILLÉES !

En concevant et fabriquant ses portes de garage,  
portails et clôtures, Men 85 joue la carte de la  
complémentarité avec la possibilité de coordonner  
décors et couleurs pour une parfaite harmonisation.



## LES CONSEILS D'UN PROFESSIONNEL

Notre bureau d'études réalisera une solution  
personnalisée parfaitement ajustée aux exigences  
de votre projet. Profitez de notre expertise et de nos  
conseils pour vous guider dans votre choix.



# HARMONISER



4 À 7 PANNEAUX |

AVEC LE MODÈLE

## GOA

Panneau lisse une rainure  
RAL 9005 SMF

*Au choix*

**Panneau**  
Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois 1 rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

**Décor**  
Sur-mesure



# DÉCOR FUSION


Un décor unique développé par nos designers pour apporter à votre entrée l'art et la créativité. Nous avons souhaité y intégrer une touche naturelle qui inspire le respect et le bien-être.

Grâce à une technique d'inclusion innovante, nous mélangeons les matériaux et vous laissons le choix de la matière sur certaines parties prédéfinies du décor.

Avec ces combinaisons multiples, vous êtes sûr de séduire vos invités et de faire l'unanimité sur votre personnalité.



Frêne




Alunox



Corten



Volcan



Noir infini

## GRAVIÈRE


Panneau lisse - sans rainure  
7039 Deep Mat  
Décor frêne larg. 300 mm  
Inclusion noir infini

*Au choix*

### Inclusion

Noir infini - Corten - Volcan

4 À 7 PANNEAUX |





# GOVELLE

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 9007 SMF  
Décor frêne et alunox larg. 200 mm


4 À 7 PANNEAUX |



# GUARO

Panneau lisse - sans rainure  
Noir 2100 sablé  
Décor frêne larg. 300 mm  
Inclusion noir infini

4 À 7 PANNEAUX |




*Au choix*

**Inclusion**  
Noir infini - Corten - Volcan

# GOHAUD

Panneau lisse - sans rainure  
Option portillon  
7016 Deep Mat  
Décor alunox

4 À 7 PANNEAUX |



*Au choix*

**Décor**  
Alunox - Noir infini

# IPANEMA

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 7039 SMF  
Décor alunox larg. 200 mm  
Inclusion noir infini

*Au choix*

**Inclusion - en option**  
Noir infini

4 À 7 PANNEAUX |




# JAWS

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 5003 SMF  
Décor alunox larg. 200 mm  
Inclusion noir infini

*Au choix*

**Inclusion - en option**  
Noir infini

4 À 7 PANNEAUX |



# KAOLIN

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 8019 SMF  
Décor alunox larg. 200 mm  
Inclusion noir infini

*Au choix*

**Inclusion - en option**  
Noir infini

4 À 7 PANNEAUX |





4 À 7 PANNEAUX |

# DÉCOR ALUNOX

Matériau ultra contemporain, l'alunox fusionne les avantages de l'aluminium anodisé et de l'inox. Résistant aux griffures et à la corrosion, il est facile d'entretien. Son aspect alu brossé apporte une touche de modernité et les contours chanfreinés accentuent l'effet de volume et de lumière.

## KANAGAWA

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 7016 SMF  
Décor alunox larg. 200 mm  
Inclusion noir infini

—  
*Au choix*


**Inclusion - en option**  
Noir infini

**Noir infini - en option**




# DÉCOR INTEMPOREL


Nous vous proposons également de personnaliser la porte de garage Goa avec nos décors alunox intemporels. Chiffres ou autres formes, nous pouvons réaliser n'importe quel type de découpe.



**Carré évidé**  
160 mm x 160 mm



**Carré plein**  
160 mm x 160 mm



**Carrés double**  
150 mm x 150 mm



**Rond évidé**  
ø 135 mm



**Rond plein**  
ø 135 mm



**Losange évidé**  
3 losanges évidés et 1 losange plein  
160 x 160 mm




**Carré évidé et carrés pleins**  
1 carré évidé et 3 carrés pleins  
160 mm x 160 mm



**Carrés évidés et carré plein**  
2 carrés évidés et 1 carré plein  
160 mm x 160 mm




**Barettes aviateur**  
2 ensembles de 3 barettes aviateur  
400 mm - 325 mm - 250 mm x 50 mm




**Barette pleine**  
barette pleine 500 mm x 50 mm



**Barette évidée**  
barette évidée 900 mm x 200 mm



**Barette évidée**  
barette évidée 1400 mm x 200 mm



**Bulles**  
1 ensemble de 5 bulles  
Rond ø 160 mm - 100 mm - 70 mm - 50 mm - 30 mm



**Chiffre**  
1 à 3 numéros de rue  
150 x 150 mm

# KAREKARE

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 9007 SMF  
2 carrés alunox évidés + 1 plein 160 mm

*Au choix*

**Panneau**  
Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

4 À 7 PANNEAUX |



# KAUAI

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 9016 SMF  
3 carrés alunox pleins 160 mm

*Au choix*

**Panneau**  
Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

4 À 7 PANNEAUX |



# KEREMMA

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 7022 SMF  
3 carrés alunox évidés 160 mm

*Au choix*

**Panneau**  
Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

4 À 7 PANNEAUX |



La

COULISS

Composée de 4 à 7 panneaux, la porte de garage coulissante est une solution pratique et moderne pour les propriétaires soucieux de l'espace et de la sécurité.

Contrairement à la porte traditionnelle, elle se déplace latéralement, libérant ainsi de l'espace dans le garage. Cette conception intelligente est idéale pour les garages avec un espace limité en hauteur.

Fabriquée à partir d'aluminium, d'acier ou de PVC, cette porte offre une isolation thermique exceptionnelle, maintenant votre garage à la température idéale en toutes saisons.

Hautelement personnalisable, elle vous permet de choisir parmi une variété de styles, de finitions et de couleurs pour correspondre à l'esthétique de votre maison.



# LA COULISSANTE



# DESIGN

Souhaitez-vous apporter une touche de modernité et d'élégance à votre maison tout en optimisant l'espace et l'isolation, avec un minimum de hauteur ? Choisissez notre porte sectionnelle coulissante 40 mm qui peut facilement s'intégrer dans un galandage.

Grandement pratique, elle facilite les allées et venues entre l'intérieur et l'extérieur grâce à son ouverture partielle.

Construite en plusieurs panneaux en acier isolé de 40 mm d'épaisseur, elle saura s'adapter à toutes vos dimensions tout en vous laissant un large choix de couleurs, de design et de textures.

Une gamme unique, aux décors sobres et design, avec de grandes performances acoustiques et thermiques en toutes saisons.

# 40MM

Porte à galandage Alitha



# DESIGN 40


Notre conseil étanchéité




La porte de garage à déplacement latéral aux performances haut de gamme.




Précadre complet robuste et soigné avec rail de guidage en aluminium blanc laqué



Train double roulettes et rail de guidage en aluminium laqué blanc



Charnières et visseries blanches



**Option portillon**  
Motorisé : opposé au refoulement  
Manuel : opposé ou côté refoulement



Joint articulé pour une meilleure étanchéité



Panneau avec rejet d'eau et son joint feutre sur seuil en aluminium



**Option portillon**  
Sécurité électrique radio sans pile, sans fil

Option portillon opposé au refoulement / Serrure 3 points en inox avec 5 points d'encrage + Double poignée encastrée inox avec bouton moleté de série


## Vous êtes unique, votre porte de garage aussi !

Grâce aux divers aspects de panneaux en acier isolé de 40 mm d'épaisseur, votre porte de garage s'harmonisera parfaitement à votre habitat. Nos panneaux apporteront un confort thermique aussi bien en saison hivernale qu'estivale.

# LE PANNEAU

le panneau **lisse**  
pour une esthétique contemporaine

le panneau **veiné bois**  
pour un rendu plus traditionnel



sans rainure

rainure centrale

sans rainure

4 ou 5 rainures

## LES COLORIS



**Choisissez parmi 5 couleurs tendances qui s'accorderont parfaitement avec votre extérieur.**


Du blanc lumineux au noir profond en passant par le gris anthracite et le noir sablé, vous trouverez forcément la couleur qui conviendra le mieux à votre maison.

**...ET PRÈS DE 200 COLORIS À DÉCOUVRIR EN OPTION**


voir le nuancier — p.94-95



RAL 7016




7016 DEEP MAT\*




7039 DEEP MAT\*



RAL 9016



NOIR 2100 SABLÉ\*



CHÈNE DORÉ  
- en option

\* Deep mat et Noir 2100 sablé uniquement sur panneau lisse





4 À 7 PANNEAUX |

## GAVRES

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 9007 SMF  
Hublot Cronos alunox sur les 2 faces  
Triple vitrage sécurisé dépoli

*Au choix*

**Panneau**  
Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

**Vitrage**  
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat



# G-LAND

Panneau lisse - sans rainure  
7016 Deep Mat (panneau lisse uniquement)  
3 hublots rectangle alunox sur les 2 faces  
165 mm x 1680 mm - 1070 mm - 460 mm  
Triple vitrage sécurisé dépoli

*Au choix*

## Panneau

Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

## Vitrage

Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

4 À 7 PANNEAUX |



# FRÉHEL

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 7022 SMF  
Hublot Opale alunox sur les 2 faces  
Triple vitrage sécurisé dépoli

*Au choix*

## Panneau

Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

## Vitrage

Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

4 À 7 PANNEAUX |



# FAKHOLYA

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 9016 SMF  
Hublot Hiris alunox sur les 2 faces  
Triple vitrage sécurisé dépoli

*Au choix*

## Panneau

Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

## Vitrage

Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

4 À 7 PANNEAUX |





# COURANCE

Panneau veiné bois - 4 rainures  
Chêne doré  
5 hublots rectangles PVC RAL 8003  
face extérieure et PVC blanc face intérieure  
Croisillons laiton  
Vitrage sécurisé clair

*Au choix*

## Panneau

Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

## Hublot

PVC - Aluminium - Alunox

## Vitrage

Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

## Croisillon (en option)

Aluminium - Laiton - Plomb Mat

4 À 7 PANNEAUX |



# DALBOS

Panneau lisse - une rainure  
RAL 7035 SMF  
5 hublots carrés alunox face extérieure  
et PVC blanc face intérieure  
Vitrage sécurisé dépoli

*Au choix*

## Panneau

Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

## Hublot

PVC - Aluminium - Alunox

## Vitrage

Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

4 À 7 PANNEAUX |



# COURONNE

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 5003 SMF  
5 hublots ronds aluminium à la couleur de la porte  
face extérieure et PVC blanc face intérieure  
Vitrage sécurisé G200

*Au choix*

## Panneau

Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

## Hublot

PVC - Aluminium - Alunox

## Vitrage

Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat


4 À 7 PANNEAUX |



# HUBLOTS

Optez pour une lumière naturelle grâce à nos hublots.  
Personnalisez-les selon vos préférences en  
sélectionnant parmi une variété de formes, de  
couleurs, de matériaux ou encore de vitrages.


Nos hublots sont en triple vitrage pour l'alunox et  
l'aluminium. Ils sont en double vitrage pour le PVC.  
Nous vous garantissons ainsi une meilleure isolation.



N.B : Croisillons disponibles uniquement  
pour les encadrements rectangles PVC  
ou aluminium



**LA POSITION DES HUBLOTS  
PEUT VARIER SELON VOS  
CRITÈRES ESTHÉTIQUES.**



## LE VITRAGE



Clair



Dépoli



G200



Delta mat

# COORDONNER

Donnez à votre maison une réelle personnalité  
en coordonnant votre porte de garage avec votre portail  
et votre porte d'entrée.

## FINI LES OUVERTURES EXTÉRIEURES DÉPAREILLÉES !

En concevant et fabriquant ses portes de garage,  
portails et clôtures, Men 85 joue la carte de la  
complémentarité avec la possibilité de coordonner  
décors et couleurs pour une parfaite harmonisation.



## LES CONSEILS D'UN PROFESSIONNEL

Notre bureau d'études réalisera une solution  
personnalisée parfaitement ajustée aux exigences  
de votre projet. Profitez de notre expertise et de nos  
conseils pour vous guider dans votre choix.



# HARMONISER





4 À 7 PANNEAUX |

# AVEC LE MODÈLE

## ATIHA

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 7035 SMF

*Au choix*

**Panneau**  
Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois 1 rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

**Décor**  
Sur-mesure



# DÉCOR FUSION


Un décor unique développé par nos designers pour apporter à votre entrée l'art et la créativité. Nous avons souhaité y intégrer une touche naturelle qui inspire le respect et le bien-être.

Grâce à une technique d'inclusion innovante, nous mélangeons les matériaux et vous laissons le choix de la matière sur certaines parties prédéfinies du décor.

Avec ces combinaisons multiples, vous êtes sûr de séduire vos invités et de faire l'unanimité sur votre personnalité.



Frêne




Alunox



Corten



Volcan



Noir infini

## BAVARRO

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 7039 SMF  
Décor frêne larg. 300 mm  
Inclusion noir infini

*Au choix*

### Inclusion

Noir infini - Corten - Volcan

4 À 7 PANNEAUX |



# BANDOL

Panneau lisse - sans rainure  
Gris 2900 sablé  
Décor frêne larg. 300 mm  
Inclusion noir infini

*Au choix*

**Inclusion**  
Noir infini - Corten - Volcan

4 À 7 PANNEAUX |



# AVÉA

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 7016 Deep Mat  
Décor frêne et alunox larg. 200 mm

4 À 7 PANNEAUX |



# AUBRAIE

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 9016 SMF  
Décor Hades noir infini larg. 400 mm

4 À 7 PANNEAUX |

*Au choix*

**Décor**  
Frêne - Alunox - Noir infini



# BELHARRA

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 9007 SMF  
Décor alunox larg. 200 mm  
Inclusion noir infini

*Au choix*

**Inclusion - en option**  
Noir infini

4 À 7 PANNEAUX |




# BESTOUAN

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 5024 SMF  
Décor alunox larg. 200 mm  
Inclusion noir infini

*Au choix*

**Inclusion - en option**  
Noir infini

4 À 7 PANNEAUX |



# BYRON

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 7016 SMF  
Décor alunox larg. 200 mm  
Inclusion noir infini

*Au choix*

**Inclusion - en option**  
Noir infini

4 À 7 PANNEAUX |





4 À 7 PANNEAUX |

# DÉCOR ALUNOX

Matériau ultra contemporain, l'alunox fusionne les avantages de l'aluminium anodisé et de l'inox. Résistant aux griffures et à la corrosion, il est facile d'entretien. Son aspect alu brossé apporte une touche de modernité et les contours chanfreinés accentuent l'effet de volume et de lumière.

## CAPRERA

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 7046 SMF  
Décor alunox larg. 200 mm  
Inclusion noir infini

*Au choix*

**Inclusion - en option**  
Noir infini


**Noir infini - en option**






# DÉCOR INTEMPOREL


Nous vous proposons également de personnaliser votre porte de garage Atiha avec nos décors alunox intemporels. Chiffres ou autres formes, nous pouvons réaliser n'importe quel type de découpe.



**Carré évidé**  
160 mm x 160 mm



**Carré plein**  
160 mm x 160 mm




**Carrés double**  
150 mm x 150 mm



**Rond évidé**  
ø 135 mm



**Rond plein**  
ø 135 mm



**Losange évidé**  
3 losanges évidés et 1 losange plein  
160 x 160 mm




**Carré évidé et carrés pleins**  
1 carré évidé et 3 carrés pleins  
160 mm x 160 mm



**Carrés évidés et carré plein**  
2 carrés évidés et 1 carré plein  
160 mm x 160 mm




**Barettes aviateur**  
2 ensembles de 3 barettes aviateur  
400 mm - 325 mm - 250 mm x 50 mm




**Barette pleine**  
barette pleine 500 mm x 50 mm



**Barette évidée**  
barette évidée 900 mm x 200 mm



**Barette évidée**  
barette évidée 1400 mm x 200 mm



**Bulles**  
1 ensemble de 5 bulles  
Rond ø 160 mm - 100 mm - 70 mm - 50 mm - 30 mm



**Chiffre**  
1 à 3 numéros de rue  
150 x 150 mm

# CAVALIER

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 7039 SMF  
1 numéro de rue alunox 450 mm x 300 mm

*Au choix*

**Panneau**  
Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

4 À 7 PANNEAUX |



# CHASSIRON

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 9006 SMF  
1 rectangle alunox évidé 200 mm x 1400 mm

*Au choix*

**Panneau**  
Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

4 À 7 PANNEAUX |



# CLOUDBREAK

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 7022 SMF  
3 carrés alunox pleins 160 mm

*Au choix*

**Panneau**  
Lisse sans rainure - Lisse 1 rainure  
Veiné bois sans rainure - Veiné bois 4 ou 5 rainures

4 À 7 PANNEAUX |



# VINTAGE

Des lignes intemporelles et discrètes pour habiller votre environnement avec légèreté.

Notre gamme coulissante PVC répond à vos exigences esthétiques et qualitatives.

Cette porte de garage assemblée à la main suivant le procédé de menuiserie traditionnelle est idéale en bord de mer.

Sa résistance à la corrosion ainsi qu'aux intempéries est optimale et vous assure une longévité maximum sur les zones côtières.

28

VINTAGE

**Waikiki**  
pas de 100 grain d'orge vertical, RAL 9016 approchant  
5 hublots ronds aluinox






# VINTAGE 28


Notre conseil étanchéité




La porte de garage optimale en zone côtière.




Chariot pivotant à galets



Poignée de tirage PVC et charnières acier laqué blanc



Serrure 3 points carénée en aluminium



Arrêt du portillon par clipsage



Verrou baïonnette en aluminium



Lame pas de 100 grain d'orge vertical avec renfort aluminium pour une rigidité absolue



# LES COLORIS



## + DE 25 COLORIS PLAXÉS


Optez pour le coloris de votre choix grâce à notre large palette de coloris plaxés.




## Optez pour une lumière naturelle grâce à nos hublots.

Personnalisez-les selon vos préférences en sélectionnant parmi une variété de formes et de matériaux.

# LES HUBLOTS



PVC




Alunox

N.B: Croisillons disponibles uniquement pour les encadrements rectangles PVC



**LA POSITION DES HUBLOTS PEUT VARIER SELON VOS CRITÈRES ESTHÉTIQUES.**



# LE VITRAGE



## OPTEZ POUR NOTRE VITRAGE EN PMMA ET ASSOCIEZ PERFORMANCE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.

Découvrez notre vitrage en PMMA, une solution transparente et durable offrant une clarté optique exceptionnelle, une légèreté remarquable et une résistance aux chocs supérieure. Notre engagement envers la durabilité se traduit par l'utilisation de PMMA recyclé dans notre processus de fabrication, contribuant ainsi à la préservation des ressources naturelles et à la réduction des déchets.

# VAIRAO

Lame pas de 100 grain d'orge vertical  
RAL 9016 approchant  
Accessoire RAL 9016 S


4 À 7 PANNEAUX |



# VERRERIE

Lame pas de 100 grain d'orge vertical  
RAL 9016 approchant  
Accessoire RAL 9016 S  
5 hublots rectangles PVC blanc  
Vitrage PMMA dépoli

4 À 7 PANNEAUX |



# WAIKIKI

Lame pas de 100 grain d'orge vertical  
RAL 9016 approchant  
Accessoire RAL 9016 S  
5 hublots ronds alunox  
Vitrage PMMA dépoli


4 À 7 PANNEAUX |



# WELIGAMA


Lame pas de 100 grain d'orge vertical  
RAL 7016 plaxé  
Accessoire RAL 9005 S  
5 hublots carrés alunox  
Vitrage PMMA dépoli

4 À 7 PANNEAUX |



La

BATTANTE



La porte de garage battante est disponible en 2,3 ou 4 vantaux, selon les dimensions de votre ouverture. Au même titre qu'une porte d'entrée, sa manipulation reste simple d'utilisation, sans aucun effort et avec un maximum de sécurité. Elle ne nécessite donc pas de motorisation. Très peu encombrante, elle s'installe dans les espaces les plus contraignants et vous offre toutes les possibilités d'aménagement qui vous sont propres.

Fabriquée à partir d'aluminium ou de PVC, nos portes battantes sont dotées d'une isolation thermique des plus performantes en été comme en hiver. Son design, très contemporain ou traditionnel, lui confère la possibilité d'harmoniser toutes vos ouvertures.

Nous vous proposons une grande variété de styles, de finitions et de couleurs pour s'adapter parfaitement avec l'esthétique de votre maison ou de votre commerce.





# ATELIER

Le style d'une porte de garage qui revisite l'entrée d'une maison ou d'un commerce avec élégance.

Nous avons pensé cette gamme de portes de garage pour répondre à toutes les attentes. Dotée d'un panneau isolé en aluminium de 40 mm et d'une rupture de pont thermique, elle offre une isolation thermique et acoustique exceptionnelle.

Ces lignes modernes et épurées sont le symbole d'un équilibre où règnent harmonie, bien-être et sécurité.

Une gamme unique, aux décors sobres et design, qui se combine à merveille avec nos doubles vitrages pour conserver de hautes performances thermiques en toute saison et d'une luminosité naturelle maximale.

65 NMM

**Nazaré**  
Vitrage intégral, RAL 9016 SMF




# ATELIER 65


Notre conseil étanchéité




La porte de garage qui revisite l'architecture intérieure de votre espace avec tout le confort de l'habitat.



Dormant et cadre avec rupture de pont thermique  
+ panneau isolé de 40 mm



Paumelle aluminium réglable  
(noir, blanc ou de couleur)



Poignée aluminium avec serrure  
3 points encastrée



Crémone pompier aluminium  
(noir ou blanc)




Seuil alu réduit spécial PMR

# LE PANNEAU

**Vous êtes unique, votre porte de garage aussi.**

Grâce à notre maîtrise de fabrication de panneaux en aluminium isolé de 40 mm d'épaisseur, votre porte de garage s'harmonisera parfaitement à votre habitat. Ils vous apporteront un confort thermique haute performance aussi bien en saison hivernale qu'estivale.



Nous vous offrons la possibilité de personnaliser votre porte de garage avec **191 coloris en standard**. Satiné ou texturé, le rendu de la matière vous appartient.

Cette large palette de couleurs vous permettra de créer une véritable harmonie avec vos menuiseries extérieures.

## LES COLORIS

PRÈS DE  
**200 COLORIS**  
AU CHOIX!

voir le nuancier — p.94-95

# LE VITRAGE

Nos portes sont équipées de verres en double vitrage offrant une sécurité renforcée ainsi qu'une meilleure isolation thermique et acoustique.



Clair



Dépoli



G200



Delta mat





2 À 4 VANTAUX |

## NIHIWATU

Panneau lisse  
RAL 7016 SMF  
Accessoire à la couleur de la porte  
Double vitrage 4 verres sécurisés dépoli

—  
*Au choix*

**Panneau**  
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

**Vitrage**  
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat



# MIRISSA

Panneau pas de 150 horizontal  
RAL 6005 SMF  
Accessoire à la couleur de la porte  
Double vitrage 3 verres sécurisé clair

*Au choix*

**Panneau**  
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

**Vitrage**  
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

2 À 4 VANTAUX |



# NAVAGIO

Panneau lisse  
RAL 7022 SMF  
Accessoire à la couleur de la porte  
Double vitrage 3 verres sécurisé clair

*Au choix*

**Panneau**  
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

**Vitrage**  
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

2 À 4 VANTAUX |



# NAZARÉ

Aucun panneau  
RAL 7035 SMF  
Accessoire à la couleur de la porte  
Double vitrage 9 verres sécurisé clair

*Au choix*

**Vitrage**  
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

2 À 4 VANTAUX |



# MARAA

Panneau lisse  
RAL 3004 SMF  
Accessoire à la couleur de la porte  
Hublot Opale sur les 2 faces  
Triple vitrage sécurisé clair

*Au choix*

**Panneau**  
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

**Vitrage**  
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

2 À 4 VANTAUX |



# MANÉ GUEN

Panneau lisse  
RAL 7016 SMF  
Accessoire à la couleur de la porte  
Hublot Hiris alunox sur les 2 faces  
Triple vitrage sécurisé clair

*Au choix*

**Panneau**  
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

**Vitrage**  
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

2 À 4 VANTAUX |





2 À 4 VANTAUX |

## MARAVI

Panneau lisse  
Noir 2100 sablé  
Accessoire à la couleur de la porte  
Hublot Cronos alunox sur les 2 faces  
Triple vitrage sécurisé dépoli

—  
*Au choix*

**Panneau**  
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

**Vitrage**  
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat



# MAKKA

Panneau pas de 150 horizontal  
Traverse en option  
RAL 9016 SMF  
Accessoire à la couleur de la porte

---

*Au choix*

**Panneau**  
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

**Décor**  
Sur-mesure

2 À 4 VANTAUX |





# MARGARET

Panneau lisse  
RAL 9007 SMF  
Accessoire à la couleur de la porte  
Décor Hades noir infini

*Au choix*

**Panneau**  
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

**Décor**  
Frêne - Alunox - Noir infini

2 À 4 VANTAUX |



# MATIRA

Panneau lisse  
RAL 5003 SMF  
Accessoire à la couleur de la porte  
Décor frêne et alunox

*Au choix*

**Panneau**  
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

2 À 4 VANTAUX |



# ATELIER

Nous avons conçu cette gamme de portes de garage avec ce matériau noble, rigide et léger, qu'est l'aluminium, pour parfaire cette exigence de l'esthétisme.

Nous avons opté pour un panneau de remplissage en aluminium isolé afin de vous apporter un plus grand confort thermique et phonique. De plus, vous avez la possibilité de choisir la couleur qui vous ressemble pour conserver un style traditionnel, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Cette porte de garage d'une grande résistance réhausse l'apparence et la fonctionnalité de votre espace de stationnement.

# 30MM

**Nonura**  
Panneau lisse, RAL 9016 SMF




# ATELIER 30

Notre conseil étanchéité



La porte de garage idéale pour toutes les configurations.



1 Crémone à boucle aluminium noir ou blanc




2 Paumelle réglable aluminium noir ou blanc




3 Panneau avec rejet d'eau en aluminium



4 Seuil aluminium



5 Dormant aluminium avec un double joint pour une meilleure étanchéité




6 Serrure 3 points avec carénage noir ou blanc

# LE PANNEAU

**Vous êtes unique, votre porte de garage aussi.**

Grâce à notre maîtrise de fabrication de panneaux en aluminium isolé de 18 mm d'épaisseur, votre porte de garage s'harmonisera parfaitement à votre habitat.



# LES COLORIS

PRÈS DE **200 COLORIS** AU CHOIX !

voir le nuancier — p.94-95


Nous vous offrons la possibilité de personnaliser votre porte de garage avec **191 coloris en standard**. Satiné ou texturé, le rendu de la matière vous appartient.

Cette large palette de couleurs vous permettra de créer une véritable harmonie avec vos menuiseries extérieures.

# LES HUBLOTS

**Optez pour une lumière naturelle grâce à nos hublots !**

Nos hublots sont en PMMA dépoli nouvelle génération, alliant la sécurité et l'isolation, tout en étant biosourcé.




**VITRAGE**  
- PMMA dépoli

N.B : Croisillons disponibles uniquement pour les encadrements rectangles PVC ou aluminium



**LA POSITION DES HUBLOTS PEUT VARIER SELON VOS CRITÈRES ESTHÉTIQUES.**







2 À 4 VANTAUX |

## NAPLO

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 9006 SMF  
Accessoire RAL 9005 S  
Vitrage PMMA dépoli

*Au choix*

### **Panneau**

Lisse sans rainure, Grain d'orge pas de 90  
ou pas de 150 en vertical ou en horizontal

# NOZAN

Panneau lisse - sans rainure  
RAL 7006 SMF  
Accessoire RAL 9005 S  
4 hublots ronds alunox  
Vitrage PMMA dépoli

*Au choix*

## Panneau

Lisse sans rainure, Grain d'orge pas de 90  
ou pas de 150 en vertical ou en horizontal

## Hublot

PVC - Aluminium - Alunox

2 À 4 VANTAUX |



# NONURA

Panneau pas de 150 grain d'orge vertical  
RAL 3004 SMF  
Accessoire RAL 9005 S

*Au choix*

## Panneau

Lisse sans rainure, Grain d'orge pas de 90  
ou pas de 150 en vertical ou en horizontal

2 À 4 VANTAUX |



# VINTAGE

L'art de combiner l'esprit traditionnel avec du style.

Notre gamme de porte de garage battante en PVC répond à vos exigences en termes de design et de fonctionnalité.

Sa résistance à la corrosion ainsi qu'aux intempéries est optimale et vous assure une longévité maximum sur les zones côtières.

Cette gamme unique revisite l'intérieur de votre garage en y laissant entrer la lumière grâce à l'intégration d'un vitrage de toute dernière génération en PMMA dépoli, sécurisé et isolant.

38

MM

**Trégana**  
Panneau pas de 100 grain d'orge horizontal,  
RAL 9016 SMF, vitrage 4 verres sécurisés dépoli






# VINTAGE 38

Notre conseil étanchéité



La porte de garage idéale en bord de mer avec du style.



Cadre dormant en aluminium



Paumelle réglable en aluminium



Panneau avec rejet d'eau en PVC



Crémone à boucle aluminium



Serrure 3 points avec carénage aluminium




Seuil aluminium



# LE PANNEAU

**Vous êtes unique, votre porte de garage aussi.**

Grâce à notre maîtrise de fabrication de panneaux en PVC isolé ou extrudé de 24 mm d'épaisseur, votre porte de garage s'harmonisera parfaitement à votre habitat.



## LES COLORIS

**Choisissez parmi 4 couleurs  
qui s'accorderont parfaitement  
avec vos menuiseries.**


Des tons neutres et apaisants comme le blanc, le gris ou le beige, vous trouverez forcément la couleur qui conviendra le mieux à votre habitat.

Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

### PLAXÉS



GRIS ANTHRACITE  
- RAL 7016



CHÊNE DORÉ

### TEINTÉS MASSE



RAL 9016



SABLE  
- RAL 1015 (en option)

## LE VITRAGE



**OPTEZ POUR NOTRE VITRAGE EN PMMA ET ASSOCIEZ PERFORMANCE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.**

Découvrez notre vitrage en PMMA, une solution transparente et durable offrant une clarté optique exceptionnelle, une légèreté remarquable et une résistance aux chocs supérieure. Notre engagement envers la durabilité se traduit par l'utilisation de PMMA recyclé dans notre processus de fabrication, contribuant ainsi à la préservation des ressources naturelles et à la réduction des déchets.

# TEMAE

Lame pas de 100 grain d'orge vertical  
Blanc approchant RAL 9016  
Accessoire RAL 9016 S

## *Au choix*

Panneau lisse (blanc uniquement)  
Lame Grain d'orge pas de 100 vertical ou horizontal

2 À 4 VANTAUX |



# TEREIA

Lame pas de 100 grain d'orge vertical  
Sable approchant RAL 1015  
Accessoire RAL 9016 S  
3 vitres PMMA dépoli

## *Au choix*

Panneau lisse (blanc uniquement)  
Lame Grain d'orge pas de 100 vertical ou horizontal

2 À 4 VANTAUX |




# TEITIAROA

Lame pas de 100 grain d'orge horizontal  
Blanc approchant RAL 9016  
Accessoire RAL 9016 S  
3 vitres PMMA dépoli

*Au choix*

Panneau lisse (blanc uniquement)  
Lame Grain d'orge pas de 100 vertical ou horizontal


2 À 4 VANTAUX |



# TOFINO

Sans panneau  
Blanc approchant RAL 9016  
Accessoire RAL 9016 S  
9 vitres PMMA dépoli

2 À 4 VANTAUX |




# TRÉGANA

Lame pas de 100 grain d'orge horizontal  
Gris anthracite approchant RAL7016  
Accessoire RAL 9005 S  
4 vitres PMMA dépoli

*Au choix*

Panneau lisse (blanc uniquement)  
Lame Grain d'orge pas de 100 vertical ou horizontal

2 À 4 VANTAUX |



# TRADITION

**Quelque soit votre configuration,  
nous nous adaptons.**

Pour répondre à vos configurations spécifiques, notre bureau d'étude apporte la faisabilité la plus judicieuse à toutes vos contraintes. Que ce soit l'insertion d'une porte dans un soupirail ou une création sur-mesure sous un linteau cintré, nous vous proposons d'intégrer un de nos modèles de portes battantes en aluminium ou en PVC.

Faites le choix d'un esthétisme de qualité dans la complexité.



**Paloma**  
Lame aluminium pas de 150 grain d'orge vertical,  
RAL 6034 SMF, ouverture extérieure




# ATELIER 27 MM

de 2 à 4 vantaux




2



Crémone à boucle aluminium



Rejet d'eau aluminium



Serrure 3 points avec carénage aluminium

## PALOMA

Lame aluminium pas de 150 grain d'orge horizontal  
RAL 7039 SMF  
Accessoire RAL 9005 S

*Au choix*

**Lame**  
Mouchette pas de 75 vertical  
Grain d'orge pas de 150 vertical ou horizontal

**Forme**



PRÈS DE  
**200 COLORIS**  
AU CHOIX!

voir le nuancier — p.94-95

2 À 4 VANTAUX |



# PORTBARA

Lame aluminium pas 150 grain d'orge horizontal  
RAL 9016 SMF  
4 hublots ronds PVC blanc  
Vitrage PMMA dépoli

*Au choix*

## Lame

Mouchette pas de 75 vertical  
Grain d'orge pas de 150 vertical ou horizontal

## Hublot

PVC - Aluminium - Alunox

## Forme



2 À 4 VANTAUX |



# PLOVAN

Lame aluminium pas 150 grain d'orge vertical  
RAL 5024 SMF  
3 hublots rectangles alunox  
Vitrage PMMA dépoli

*Au choix*

## Lame

Mouchette pas de 75 vertical  
Grain d'orge pas de 150 vertical ou horizontal

## Hublot

PVC - Aluminium - Alunox

## Forme



2 À 4 VANTAUX |



# PRADO

Lame aluminium pas 150 grain d'orge vertical  
Gris 2900 sablé  
4 hublots carrés alunox  
Vitrage PMMA dépoli

*Au choix*

## Lame

Mouchette pas de 75 vertical  
Grain d'orge pas de 150 vertical ou horizontal

## Hublot

PVC - Aluminium - Alunox

## Forme



2 À 4 VANTAUX |





# VINTAGE 28 MM


de 2 à 4 vantaux



1  
Crémone à boucle aluminium



2  
Rejet d'eau PVC



3  
Serrure 3 points avec carénage aluminium

## TRÉGUENNEC


Lame PVC pas de 100 grain d'orge vertical  
Blanc approchant RAL 9016  
Accessoire RAL 9016 S

*Au choix*

Forme



2 À 4 VANTAUX |





# TRESTEL

Lame PVC pas de 100 grain d'orge vertical  
Blanc approchant RAL 9016  
Accessoire RAL 9016 S  
4 hublots rectangles PVC blanc  
Vitrage PMMA dépoli


*Au choix*

**Hublot**  
PVC - Alunox

**Forme**



2 À 4 VANTAUX |



# TRESTRAOU

Lame PVC pas de 100 grain d'orge vertical  
Blanc approchant RAL 9016  
Accessoire RAL 9016 S  
3 hublots ronds PVC blanc  
Vitrage PMMA dépoli


*Au choix*

**Hublot**  
PVC - Alunox

**Forme**



2 À 4 VANTAUX |



# TRONOEN

Lame PVC pas de 100 grain d'orge vertical  
Gris anthracite approchant RAL 7016  
Accessoire RAL 9005 S  
4 hublots carrés alunox  
Vitrage PMMA dépoli


*Au choix*

**Hublot**  
PVC - Alunox

**Forme**



2 À 4 VANTAUX |



# BOX

La porte de garage incontournable pour les box et les espaces de stockage.

Cette porte de garage en PVC, battante ou coulissante, offre une combinaison de durabilité, d'efficacité et de facilité d'entretien.

Conçue en panneaux de 24 mm, elle est robuste et résistante, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements industriels et commerciaux exigeants.


Elle fait face également aux intempéries, à la corrosion et nécessite peu d'entretien, ce qui en fait un choix rentable à long terme.

24MM

**Tütulum - Uluwatu**  
Panneau pas de 100 grain d'orge vertical.  
Blanc approchant RAL 9016



# BOX 24 MM COULISSANTE



Chariot pivotant à galets



Poignée de tirage PVC grise et charnières zinguées




Verrou baïonnette en aluminium

## ULUWATU


Lame pas de 100 grain d'orge vertical  
Blanc approchant RAL 9016  
Poignée PVC gris

4 À 7 PANNEAUX |






# BOX 24 MM BATTANTE



Crémone à boucle acier zingué



Serrure 3 points sans carénage

## TULUM

Lame pas de 100 grain d'orge vertical  
Blanc approchant RAL 9016  
Poignée et penture RAL 9016  
Ouverture intérieure

2 À 4 VANTAUX |



La

MOTORI



Confort de vie, sécurité... Fini le temps où il fallait descendre de la voiture pour ouvrir ou fermer la porte manuellement. Avec notre système de motorisation, l'ouverture et la fermeture deviennent un jeu d'enfant.

# MOTORISATION

# DEXXO® SMART IO

somfy®

Dexxo® Smart io est une motorisation complète proposant une ouverture rapide de votre porte et un mode fermeture automatique, pour que vous n'ayez plus besoin de descendre de voiture !



## *Descriptif*

- Ouverture rapide / Mode fermeture automatique
- Démarrage et arrêt en douceur
- Ouverture partielle pour le passage de piétons
- Détection d'obstacle automatique
- Éclairage LED intégré automatique et piloté
- Batterie de secours en cas de coupure de courant (option)
- Déverrouillage à clef individuelle (option) pour ouvrir manuellement depuis l'extérieur en cas de besoin

**Compatible avec TaHoma® switch.**



# DEXXO® COMPACT IO

somfy®

Dexxo® Compact io combine performances optimales et durabilité tout en respectant l'environnement. Connecté et sécurisé, il simplifie le quotidien avec des fonctionnalités avancées pour offrir confort et tranquillité d'esprit.



## *Descriptif*

- Éclairage LED intégré et éclairage de courtoisie
- Détection d'obstacle à l'ouverture ou à la fermeture avec arrêt automatique de la porte
- Batterie de secours (en option)
- Déverrouillage manuel en cas de coupure de courant
- Technologie encodeur : gestion précise et maîtrisée de la course du moteur
- Compatible contact portillon

**Compatible avec TaHoma® switch.**

# TAHOMA® SWITCH

somfy®

La première commande intelligente qui centralise et connecte équipements du logement en un seul geste.



## Une commande intelligente

2 boutons personnalisables pour lancer vos routines en un seul geste.



## Une application pratique

Contrôlez vos équipements à tout moment et n'importe où.



## 4 menus intuitifs et simples



### MES FAVORIS

Enregistrez vos équipements, pièces ou scénarios favoris et retrouvez-les en accès direct.



### MA MAISON

Contrôlez et visualisez en temps réel le statut de vos équipements.



### MES SCÉNARIOS

Personnalisez des scénarios depuis les suggestions de moments de vie.



### ... PLUS


Gérez les services et les assistants vocaux en lien avec TaHoma switch.






## Feu orange Master pro

Feu de signalisation indiquant l'ouverture et la fermeture de la porte de garage pour assurer encore plus de sécurité aux utilisateurs.



## Cellules photoélectriques

Ensemble de cellules photoélectriques pour portes de garage équipées d'un système de détection d'obstacles qui arrête la porte de garage automatiquement.



## Émetteur mural - Wall switch

Commande murale permettant de piloter jusqu'à 3 appareils ou groupes d'appareils à une distance maximale de 30 m.

Sans câblage, elle s'installe très facilement.

Taille similaire à un interrupteur lumière.



## Contact à clé filaire

Ouverture totale ou ouverture piétonne grâce à une clé.



## Batterie de secours

Batterie assurant le fonctionnement du moteur en cas de panne de courant. 5 à 10 cycles de travail par 24 heures, en fonction des caractéristiques.



## Clavier à codes

équipé de la technologie io-homecontrol®, commandez jusqu'à 2 produits io depuis l'extérieur de la maison.

Le dispositif fonctionne sur piles et ne nécessite aucun câblage.



## Récepteur radio universel

Récepteur radio pour la commande à distance de portes de garage. Fonctionne avec la technologie RTS.

Compatible avec la box TaHoma® Switch.

# PRO +

## SOMMER

La motorisation nouvelle génération ultra flexible grâce au boîtier de commande séparé, pour un montage au mur ou au plafond.



### Descriptif

- Commande murale déportée
- Moteur autobloquant constitue une protection effective contre les effractions ou l'accès à un tiers
- Système de déverrouillage de secours
- Protection contre les effractions. Le moteur est verrouillé à l'arrêt.
- Détection automatique des obstacles qui inverse le sens de marche du moteur en cas de choc
- Raccordement de feux d'avertissement
- Raccordement pour dispositif de sécurité
- Raccordement pour récepteur universel
- Ouverture partielle réglable en largeur
- Vitesse d'ouverture supérieure
- Compatibilité avec de nombreux accessoires

Compatible avec box Tydom 



# DUO VISION

**SOMMER**



### *Descriptif*

- Boîtier de commande séparé avec éclairage intégré pour un montage mural ou au plafond
- Possibilité de raccordement d'une cellule photoélectrique
- Ralenti régulé, sous forme de rampe, sans perte de force
- Bouton poussoir intérieur intégré pour ouverture depuis le garage
- Éco-efficient et économique : la consommation de courant et l'impact sur l'environnement sont faibles.
- Ouverture partielle
- Détection d'obstacles
- Moteur autobloquant constitue une protection effective contre les effractions ou l'accès à un tiers
- Déverrouillage d'urgence en cas de coupure de courant

*Le duo vision vous offre des possibilités d'installation universelles. L'installation dans la partie avant du garage permet des distances de câblage courtes pour une barrière lumineuse ou des barrettes de contact de sécurité.*

# BASELINE +

**SOMMER**


La solution de motorisation simple et abordable pour les garages avec des portes légères.



**SOM**loq2

### *Descriptif*

- Moteur autobloquant constitué d'une protection effective contre les effractions ou l'accès à un tiers
- Système de déverrouillage de secours
- Protection contre les effractions
- Détection automatique des obstacles qui inverse le sens de marche du moteur en cas de choc
- Éclairage incorporé, la temporisation est fixe à 5 min.
- Raccordement pour dispositif de sécurité
- Raccordement pour récepteur universel



## Avertisseur lumineux

Feu de signalisation indiquant l'ouverture et la fermeture de la porte de garage pour assurer encore plus de sécurité aux utilisateurs.



## Cellules photoélectriques

Modules de sécurité important garantissant le confort et la sécurité face aux risques alentours afin d'éviter les risques d'accident de manière significative.



## Bouton poussoir SOMtouch

Commande murale permettant de commander votre porte de garage.




## Digicode

Un accessoire essentiel pour contrôler à distance votre porte de garage. Grâce à son clavier à code comprenant 15 boutons, il offre une manipulation facile et sécurisée.



## Contacteur à clé

Avec sa construction robuste et son système de clé spécifique, il offre un contrôle d'accès fiable et sécurisé pour diverses applications.




## Batterie de secours

En cas de coupure de courant, elle vous assure l'ouverture et la fermeture de votre porte de garage.



## Récepteur radio universel

Récepteur radio pour la commande à distance de portes de garage.




## Carte électronique

Module domotique Delta Dore à installer sur le moteur pour pilotage du moteur à distance pour centralisation avec box Tydom.

# Notre collection complète



Lesconil ..... p.14



Lafitenia ..... p.15




Legzira ..... p.15



Locquirec ..... p.15



Kerrok ..... p.16



Kontiki ..... p.16



Guérite ..... p.16



Goa ..... p.19




Gravière ..... p.20



Govelle ..... p.21



Guaro ..... p.21



Gohaud ..... p.21



Ipanema ..... p.4,22



Jaws ..... p.22




Kaolin ..... p.22



Kanagawa ..... p.23



Karekare ..... p.25



Kauai ..... p.25



Keremma ..... p.25




Gavres ..... p.32




G-land ..... p.33



Fréhel ..... p.33



Fakholya ..... p.33



Courance ..... p.34



Dalbos ..... p.34



Couronne ..... p.34



Athia ..... p.29,37



Bavaro ..... p.38



Bandol ..... p.39



Avéa ..... p.39



Aubraie ..... p.39



Belharra ..... p.40




Bestouan ..... p.40



Byron ..... p.40



Caprera ..... p.41




Cavalier ..... p.43




Chassiron ..... p.43




Cloudbreak ..... p.43




Vairao ..... p.48



Verrerie ..... p.48




Waikiki ..... p.49



Weligama ..... p.49




Nihiwatu ..... p.56




Mirissa ..... p.57



Navagio ..... p.57



Nazaré ..... p.53,57



Maraa ..... p.58



Mané Guen ..... p.58



Maravi ..... p.59




Makka ..... p.60




Margaret ..... p.61




Matira ..... p.61




Naplo ..... p.66




Nozan ..... p.67




Nonura ..... p.63,67




Temae ..... p.72




Tereia ..... p.72




Teitiaroa ..... p.73



Tofino ..... p.73




Trégana ..... p.69,73




Paloma ..... p.75,76




Prado ..... p.75



Tréguennec ..... p.77



Trestel ..... p.77



Uluwatu ..... p.81



Tulum ..... p.80



# le nuancier

Finition de base : satinée

## En option

Finition brillante

Finition SMF "structurée mat fin"



	RAL 1016 Jaune soufre	RAL 2008 Orangé rouge clair	RAL 3015 Rose clair	RAL 4010 Telemagenta
	RAL 1017 Jaune safran	RAL 2009 Orangé signalisation	RAL 3016 Rouge corail	RAL 5000 Bleu violet
	RAL 1018 Jaune zinc	RAL 2010 Orangé de sécurité	RAL 3017 Rosé	RAL 5001 Bleu vert
	RAL 1019 Beige gris	RAL 2011 Orangé foncé	RAL 3018 Rouge fraise	RAL 5002 Bleu outremer
	RAL 1020 Jaune olive	RAL 2012 Orangé saumon	RAL 3020 Rouge signalisation	RAL 5003 Bleu saphir
RAL 1000 Beige vert	RAL 1021 Jaune colza	RAL 2017 Orangé RAL	RAL 3022 Rouge saumon	RAL 5004 Bleu noir
RAL 1001 Beige	RAL 1023 Jaune signalisation	RAL 3000 Rouge feu	RAL 3027 Rouge framboise	RAL 5005 Bleu de sécurité
RAL 1002 Jaune sable	RAL 1024 Jaune ocre	RAL 3001 Rouge de sécurité	RAL 3028 Rouge pur	RAL 5007 Bleu brillant
RAL 1003 Jaune de sécurité	RAL 1028 Jaune melon	RAL 3002 Rouge carmin	RAL 3031 Rouge oriental	RAL 5008 Bleu gris
RAL 1004 Jaune or	RAL 1032 Jaune genêt	RAL 3003 Rouge rubis	RAL 4001 Lilas rouge	RAL 5009 Bleu azur
RAL 1005 Jaune miel	RAL 1033 Jaune dahlia	RAL 3004 Rouge pourpre	RAL 4002 Violet rouge	RAL 5010 Bleu gentiane
RAL 1006 Jaune maïs	RAL 1034 Jaune pastel	RAL 3005 Rouge vin	RAL 4003 Violet bruyère	RAL 5011 Bleu acier
RAL 1007 Jaune narcisse	RAL 1037 Jaune soleil	RAL 3007 Rouge noir	RAL 4004 Violet bordeaux	RAL 5012 Bleu clair
RAL 1011 Beige brun	RAL 2000 Orangé jaune	RAL 3009 Rouge oxyde	RAL 4005 Lilas bleu	RAL 5013 Bleu cobalt
RAL 1012 Jaune citron	RAL 2001 Orangé rouge	RAL 3011 Rouge brun	RAL 4006 Pourpre signalisation	RAL 5014 Bleu pigeon
RAL 1013 Blanc perlé	RAL 2002 Orangé sang	RAL 3012 Rouge beige	RAL 4007 Violet pourpre	RAL 5015 Bleu ciel
RAL 1014 Ivoire	RAL 2003 Orangé pastel	RAL 3013 Rouge tomate	RAL 4008 Violet de sécurité	RAL 5017 Bleu signalisation
RAL 1015 Ivoire clair	RAL 2004 Orangé pur	RAL 3014 Vieux rose	RAL 4009 Violet pastel	RAL 5018 Bleu turquoise

N.B : Pour les teintes ne figurant pas dans la liste, veuillez nous consulter.

RAL 5019 Bleu capri	RAL 6012 Vert noir	RAL 6033 Turquoise menthe	RAL 7021 Gris noir	RAL 7044 Gris soie	RAL 8022 Brun noir
RAL 5020 Bleu océan	RAL 6013 Vert jonc	RAL 6034 Turquoise pastel	RAL 7022 Gris terre d'ombre	RAL 7045 Telegris 1	RAL 8023 Brun orangé
RAL 5021 Bleu d'eau	RAL 6014 Olive jaune	RAL 6037 Vert pur	RAL 7023 Gris béton	RAL 7046 Telegris 2	RAL 8024 Brun beige
RAL 5022 Bleu nocturne	RAL 6015 Olive noir	RAL 7000 Gris petit-gris	RAL 7024 Gris graphite	RAL 7047 Telegris 4	RAL 8025 Brun pâle
RAL 5023 Bleu distant	RAL 6016 Vert turquoise	RAL 7001 Gris argent	RAL 7026 Gris granit	RAL 8000 Brun vert	RAL 8028 Brun terre
RAL 5024 Bleu pastel	RAL 6017 Vert mai	RAL 7002 Gris olive	RAL 7030 Gris pierre	RAL 8001 Brun terre de Sienne	RAL 9001 Blanc crème
RAL 6000 Vert patine	RAL 6018 Vert jaune	RAL 7003 Gris mousse	RAL 7031 Gris bleu	RAL 8002 Brun de sécurité	RAL 9002 Blanc gris
RAL 6001 Vert émeraude	RAL 6019 Vert blanc	RAL 7004 Gris de sécurité	RAL 7032 Gris silex	RAL 8003 Brun argile	RAL 9003 Blanc de sécurité
RAL 6002 Vert feuillage	RAL 6020 Vert oxyde chromique	RAL 7005 Gris souris	RAL 7033 Gris ciment	RAL 8004 Brun cuivré	RAL 9004 Noir de sécurité
RAL 6003 Vert olive	RAL 6021 Vert pâle	RAL 7006 Gris beige	RAL 7034 Gris jaune	RAL 8007 Brun fauve	RAL 9005 Noir foncé
RAL 6004 Vert bleu	RAL 6022 Olive brun	RAL 7008 Gris kaki	RAL 7035 Gris clair	RAL 8008 Brun olive	RAL 9006 Aluminium blanc
RAL 6005 Vert mousse	RAL 6024 Vert signalisation	RAL 7009 Gris vert	RAL 7036 Gris platine	RAL 8011 Brun noisette	RAL 9007 Aluminium gris
RAL 6006 Olive gris	RAL 6025 Vert fougère	RAL 7010 Gris tente	RAL 7037 Gris poussière	RAL 8012 Brun rouge	RAL 9010 Blanc pur
RAL 6007 Vert bouteille	RAL 6026 Vert opale	RAL 7011 Gris fer	RAL 7038 Gris agate	RAL 8014 Brun sépia	RAL 9011 Noir graphite
RAL 6008 Vert brun	RAL 6027 Vert clair	RAL 7012 Gris basalte	RAL 7039 Gris quartz	RAL 8015 Marron	RAL 9012 Blanc salle blanche
RAL 6009 Vert sapin	RAL 6028 Vert pin	RAL 7013 Gris brun	RAL 7040 Gris fenêtre	RAL 8016 Brun acajou	RAL 9016 Blanc signalisation
RAL 6010 Vert herbe	RAL 6029 Vert menthe	RAL 7015 Gris ardoise	RAL 7042 Gris signalisation A	RAL 8017 Brun chocolat	RAL 9017 Noir signalisation
RAL 6011 Vert réséda	RAL 6032 Vert de sécurité	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 7043 Gris signalisation B	RAL 8019 Brun gris	RAL 9018 Blanc papyrus

Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs. Cette présentation est à titre indicatif.






Votre revendeur - conseil

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the name and contact information of the retailer.

ZAE La Perdriette  
Rue François Viète – 85590 Saint-Malo-du-Bois  
02 51 64 65 00  
contact@men85.fr



[men85.fr](http://men85.fr)



PORTES DE GARAGE, VOILETS,  
PORTAILS ET CLÔTURES

[www.men85.fr](http://www.men85.fr)



FABRIQUÉ  
EN FRANCE