

PERSIENNES METALLIQUES

MODELES

Modèle Ordinaire : Persiennes métalliques constituées d'un tablier acier électrozingué 10/10^{ième}
Avec protection antirouille par poudre, sans solvant, cuite au four, après dégraissage et phosphatage
Panneaux assemblés par soudure des paumelles ou charnières d'articulation.
Ajourage à la demande (suivant notre pas standard)
Fermeture par espagnolette plate acier, Arrêt de vent
Ensemble des accessoires pré-montés
2 possibilités de pose :

Tapées bois existantes
Tapées cornières acier réglables *EN OPTION*

Modèle Sécurité : Persiennes métalliques profils renforcés constituées d'un tablier acier électrozingué 12/10^{ième}
Avec protection antirouille par poudre, sans solvant, cuite au four, après dégraissage et phosphatage
Panneaux assemblés par soudure des paumelles ou charnières d'articulation.
Ajourage à la demande (suivant notre pas standard)
Fermeture centrale par gueule de loup, crochet de rappel haut et bas à chaque vantail
Condamnation par espagnolette plate acier, Arrêt de vent
Avec tapées cornières acier réglables
Ensemble des accessoires pré-montés

Sur devis
uniquement

FINITIONS

FINITION de base

Avec protection antirouille par poudre, sans solvant, cuite au four, après dégraissage et phosphatage

Autres coloris disponibles :

Peinture de finition Laquée cuite au four (Tôle 12/10^{ème})

Ral standard en finition Satinée : 1015S - 3004S - 5024S - 6005S - 6021S - 7016S - 7035S - 8028S

Ral standard en finition Brillante : 9010B - 9016B

178 autres Rals satinés *

Autres teintes de la gamme Ral (sur demande)

Coloris Sablé (Noir 2100 Sablé, Gris 2900 Sablé, Galet 2525... *

Autres finitions disponibles : Brillante *

(pour certains Rals)

Structurée Mat Fin (SMF) *

Texturée * : Ral 1015T - 3004T - 5003T - 5023T - 6005T - 6021T - 7016T
8011T - 9006T - 9007T

* Les listes de ces coloris se trouvent à la page 60

ENTRETIEN

Tous les ans (ou 4 fois par an pour les zones exposées "côtières et industrielles") avec un détergent léger à PH neutre.
Rincer à l'eau claire et appliquer éventuellement un rénovateur adapté
Nettoyeur haute pression interdit

PERSIENNES METALLIQUES

Modèle Ordinaire : Persiennes métalliques constituées d'un tablier acier électrozingué 10/10^{ième}
 Avec protection antirouille par poudre, sans solvant, cuite au four, après dégraissage et phosphatage
 Panneaux assemblés par soudure des paumelles ou charnières d'articulation.
 Ajourage à la demande (suivant notre pas standard)
 Fermeture par espagnolette plate acier, Arrêt de vent
 2 possibilités de pose : Tapées bois existantes
 Tapées cornières acier réglables *EN OPTION*

4 VANTAUX														
Dimensions		si serrure nous consulter											Tapées	
		Largeur											Cornière Galva	
		540	640	740	840	940	1040	1140	1240					
Hauteur	950	251	256	263	267	273	279	285	291					88
	1050	263	267	273	282	286	292	299	307					89
	1150	271	279	286	292	301	308	313	321					93
	1250	333	341	348	354	362	370	378	386					104
	1350	344	350	360	367	376	385	392	399					108
	1450	352	362	371	383	388	397	405	414					109
	1550	364	375	385	394	401	412	419	429					110
	1650	376	386	396	405	414	424	433	443					111
	1750	387	397	408	417	426	438	449	459					114
	1850	397	410	418	430	440	451	464	473					115
	1950	443	455	467	477	489	498	511	524					124
	2050	455	467	477	489	500	514	527	538					125
	2150	466	477	489	500	514	529	541	552					126
	2250	476	488	499	514	529	541	553	565					130
	2350	487	498	514	529	541	554	566	581					132
2450	495	511	527	540	553	566	584	598					134	
2550	507	524	538	552	565	581	598	611					135	

6 VANTAUX														
Dimensions		si serrure nous consulter											Tapées	
		Largeur											Cornière Galva	
		740	840	940	1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640			
Hauteur	950	354	361	367	374	378	385	390	396	401	408			93
	1050	370	378	385	390	397	403	410	414	420	426			97
	1150	387	395	399	408	414	419	426	434	440	449			98
	1250	473	479	488	494	500	510	517	527	534	541			110
	1350	489	495	503	512	522	530	537	545	552	561			112
	1450	501	512	523	531	538	546	554	563	571	581			114
	1550	522	530	538	546	555	564	572	584	592	602			116
	1650	536	545	553	563	572	584	594	602	612	623			117
	1750	550	561	570	581	592	602	612	623	630	642			119
	1850	564	574	588	599	609	620	628	640	651	664			120
	1950	628	640	654	664	676	686	698	709	720	731			134
	2050	644	657	671	681	692	702	718	729	742	751			135
	2150	660	675	685	698	709	722	735	748	763	772			139
	2250	677	690	700	716	728	742	752	767	780	792			140
	2350	691	702	719	731	746	761	772	787	802	815			143
2450	704	720	735	749	764	776	791	807	821	833			144	
2550	721	737	750	766	780	795	811	826	839	855			147	

Nombre de Vantaux en fonction de la largeur et profondeur tableau : Voir fiche technique en fin de tarif
 Type de ferrage A1 - B2 - C3 - C4 - D4 - E5 - F6..... Voir fiche technique en fin de tarif

PERSIENNES METALLIQUES

Modèle Ordinaire : Persiennes métalliques constituées d'un tablier acier électrozingué 10/10^{ième}
 Avec protection antirouille par poudre, sans solvant, cuite au four, après dégraissage et phosphatage
 Panneaux assemblés par soudure des paumelles ou charnières d'articulation.
 Ajourage à la demande (suivant notre pas standard)
 Fermeture par espagnolette plate acier, Arrêt de vent
 2 possibilités de pose : Tapées bois existantes
 Tapées cornières acier réglables *EN OPTION*

8 VANTAUX														
Dimensions		Largeur											Tapées	
		si serrure nous consulter			1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940
Hauteur	950	476	480	488	493	496	501	510	515	523	529	534		105
	1050	495	500	507	515	523	529	536	541	546	552	560		109
	1150	516	525	531	538	545	550	556	564	570	577	586		111
	1250	629	638	644	654	660	670	676	683	691	698	703		121
	1350	651	660	670	677	683	691	699	704	717	722	731		124
	1450	674	681	690	698	704	716	722	731	742	749	758		126
	1550	692	700	713	720	729	739	747	758	766	773	783		132
	1650	714	722	731	744	751	763	771	780	790	802	809		135
	1750	733	745	752	765	773	785	793	806	816	826	834		139
	1850	752	766	774	787	796	808	821	830	839	852	863		141
	1950	838	851	863	872	882	897	908	920	928	941	953		158
	2050	859	871	881	897	908	920	930	943	954	969	980		160
	2150	879	894	906	919	928	943	954	969	981	993	1 004		162
	2250	900	914	926	940	953	968	980	993	1 004	1 018	1 032		164
	2350	921	935	950	962	975	990	1 001	1 016	1 029	1 045	1 057		167
2450	941	955	972	983	998	1 014	1 026	1 043	1 056	1 070	1 083		171	
2550	962	977	992	1 006	1 022	1 039	1 052	1 066	1 079	1 094	1 110		173	

Nombre de Vantaux en fonction de la largeur et profondeur tableau : Voir fiche technique en fin de tarif
 Type de ferrage A1 - B2 - C3 - C4 - D4 - E5 - F6..... Voir fiche technique en fin de tarif

OPTIONS

Esthétique :

- * Peinture de finition Laquée cuite au four (Tôle 12/10^{ième} inclus)
 Comprend : Le laquage du tablier et des cornières latérales (barres de battue haute et basse non laquées)
 Les bras de projection bichromatés et les pivots de projection, les arrêts et les butées ne sont jamais pas laqués.
- Ral Standard** : + 187,00 le m²
 ↳ 1015S - 3004S - 5024S - 6005S - 6021S - 7016S - 7035S - 8028S - 9010B - 9016B
- Forfait autres Rals et/ou Finition- Voir liste Page 60 (par commande, en plus du coût au m2)**..... + 808,00 forfait
- Gris 2900 Sablé et Noir 2100 Sablé** + 198,00 le m²
- Coloris Sablé** (autre que Noir 2100 Sablé, Gris 2900 Sablé) - Voir liste Page 60 + 215€ le m2 + forfait 995 €
- * Tôle 12/10^{ième} + 8%
- * Persiennes Inégales - Centre déporté..... Nous consulter
- * VERSION persienne de **SECURITE** Nous consulter

Ferrage

- * Projection sur Tapée bois existante (1) (Retombée de tapée haute nécessaire 30 mm)..... + 180,00 par persienne
- * Projection sur Tapée Cornière (1)..... + 222,00 par persienne
- * Patte à Meneau..... + 11,00 unité
- * Serrure 3 Points d'attache en acier galvanisé (non compatible avec projection) + 209,00 unité
- * Espagnolette supplémentaire..... + 47,00 unité
- * Barre de sécurité mobile
 - Largeur inférieure à 1500 mm**..... + 87,00 unité
 - Largeur supérieure à 1500 mm**..... + 119,00 unité
- * Barre de Battue Basse en acier
 - Largeur inférieure à 1500 mm**..... + 44,00 unité
 - Largeur supérieure à 1500 mm**..... + 51,00 unité
- * Ferrage E5 (en façade sur cornière d'angle) (1)..... Prendre le prix des tapées cornières 8 vantaux
 ↳ Rajouter impérativement une barre de battue basse
- * Arrêt de vent cranté (non compatible avec ferrage E5) + 11,00 unité

(1) voir limites dimensionnelles Page 59

PERSIENNES METALLIQUES

Modèle Ordinaire : Persiennes métalliques constituées d'un tablier acier électrozingué 10/10^{ième}
 Avec protection antirouille par poudre, sans solvant, cuite au four, après dégraissage et phosphatage
 Panneaux assemblés par soudure des paumelles ou charnières d'articulation.
 Ajourage à la demande (suivant notre pas standard)
 Fermeture par espagnolette plate acier, Arrêt de vent
 2 possibilités de pose : Tapées bois existantes
 Tapées cornières acier réglables *EN OPTION*

10 VANTAUX															
Dimensions		Largeur											Tapées		
		si serrure nous consulter			1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040	2140	2240
Hauteur	950	602	606	612	619	624	628	636	640	645	654	657	664	126	
	1050	626	630	638	643	651	657	664	672	677	682	689	696	130	
	1150	651	657	665	674	679	685	692	698	703	714	719	727	135	
	1250	792	802	808	816	823	830	837	846	852	860	868	876	149	
	1350	819	827	833	843	851	857	866	875	881	891	899	907	157	
	1450	843	852	860	870	878	885	895	902	913	921	928	936	159	
	1550	868	878	889	897	906	916	923	931	941	951	960	971	162	
	1650	895	902	914	922	931	943	952	962	972	981	992	999	164	
	1750	920	928	940	951	960	972	981	992	1 000	1 012	1 022	1 032	170	
	1850	944	954	968	977	986	998	1 007	1 020	1 029	1 043	1 053	1 062	172	
	1950	1 049	1 061	1 071	1 083	1 094	1 107	1 119	1 127	1 140	1 150	1 163	1 173	184	
	2050	1 074	1 086	1 100	1 110	1 123	1 134	1 146	1 158	1 169	1 182	1 195	1 206	189	
	2150	1 101	1 116	1 124	1 137	1 148	1 163	1 173	1 187	1 200	1 211	1 224	1 237	192	
	2250	1 124	1 137	1 149	1 165	1 176	1 192	1 203	1 215	1 230	1 245	1 256	1 269	198	
	2350	1 148	1 165	1 176	1 192	1 205	1 216	1 231	1 247	1 258	1 272	1 287	1 301	200	
2450	1 173	1 191	1 203	1 216	1 231	1 247	1 259	1 273	1 288	1 304	1 316	1 332	203		
2550	1 201	1 213	1 230	1 246	1 258	1 273	1 288	1 304	1 316	1 334	1 348	1 361	207		

12 VANTAUX														
Dimensions		Largeur											Tapées	
		si serrure nous consulter			1640	1740	1840	1940	2040	2140	2240	2340	2440	2540
Hauteur	950	727	731	739	745	748	752	761	766	771	776	783		135
	1050	758	764	770	774	782	788	793	802	807	814	821		140
	1150	788	793	802	808	816	822	829	834	842	849	856		144
	1250	958	968	975	982	990	997	1 002	1 012	1 018	1 026	1 034		160
	1350	990	998	1 004	1 015	1 022	1 029	1 041	1 047	1 055	1 061	1 070		163
	1450	1 022	1 028	1 041	1 047	1 056	1 064	1 073	1 079	1 089	1 100	1 107		167
	1550	1 053	1 061	1 070	1 078	1 087	1 100	1 107	1 118	1 124	1 134	1 143		172
	1650	1 083	1 091	1 103	1 111	1 122	1 131	1 140	1 149	1 161	1 169	1 181		175
	1750	1 117	1 124	1 134	1 145	1 155	1 166	1 175	1 185	1 196	1 206	1 215		178
	1850	1 145	1 155	1 167	1 176	1 187	1 200	1 209	1 217	1 231	1 243	1 254		184
	1950	1 272	1 284	1 295	1 306	1 316	1 331	1 340	1 350	1 361	1 377	1 385		199
	2050	1 304	1 313	1 328	1 338	1 349	1 361	1 377	1 386	1 398	1 407	1 423		202
	2150	1 334	1 346	1 358	1 372	1 383	1 396	1 406	1 423	1 434	1 446	1 456		207
	2250	1 362	1 379	1 390	1 403	1 419	1 432	1 443	1 454	1 469	1 481	1 495		210
	2350	1 395	1 406	1 424	1 436	1 449	1 464	1 478	1 490	1 502	1 520	1 530		215
2450	1 426	1 439	1 453	1 469	1 482	1 497	1 511	1 526	1 538	1 556	1 569		218	
2550	1 455	1 473	1 486	1 499	1 516	1 530	1 545	1 562	1 574	1 588	1 605		222	

Nombre de Vantaux en fonction de la largeur et profondeur tableau : Voir fiche technique en fin de tarif
 Type de ferrage A1 - B2 - C3 - C4 - D4 - E5 - F6..... Voir fiche technique en fin de tarif

OPTIONS PERSIENNES METALLIQUES

OPTIONS

Esthétique :

- * Peinture de finition Laquée cuite au four (Tôle 12/10^{ième} inclus)
Comprend : Le laquage du tablier et des cornières latérales (barres de battue haute et basse non laquées)
Les bras de projection bichromatés et les pivots de projection, les arrêts et les butées ne sont jamais pas laqués.
- Ral Standard** : + 187,00 le m²
↳ 1015S - 3004S - 5024S - 6005S - 6021S - 7016S - 7035S - 8028S - 9010B - 9016B
- Forfait autres Rals et/ou Finition- Voir liste Page 60 (par commande, en plus du coût au m2)**..... + 808,00 forfait
- Gris 2900 Sablé et Noir 2100 Sablé** + 198,00 le m²
- Coloris Sablé** (autre que Noir 2100 Sablé, Gris 2900 Sablé) - *Voir liste Page 60*..... + 215€ le m2 + forfait 995 €

- * Tôle 12/10^{ième} + 8%
- * Persiennes Inégales - Centre déporté..... Nous consulter
- * VERSION persienne de **SECURITE**..... Nous consulter

Ferrage

- * Projection sur Tapée bois existante (1) (Retombée de tapée haute nécessaire 30 mm)..... + 180,00 par persienne
- * Projection sur Tapée Cornière (1)..... + 222,00 par persienne
- * Patte à Meneau..... + 11,00 unité
- * Serrure 3 Points d'attache en acier galvanisé (*non compatible avec projection*)..... + 209,00 unité
- * Espagnolette supplémentaire..... + 47,00 unité
- * Barre de sécurité mobile
Largeur inférieure à 1500 mm..... + 87,00 unité
Largeur supérieure à 1500 mm..... + 119,00 unité
- * Barre de Battue Basse en acier
Largeur inférieure à 1500 mm..... + 44,00 unité
Largeur supérieure à 1500 mm..... + 51,00 unité
- * Ferrage E5 (en façade sur cornière d'angle) - *Voir limites dimensionnelles ci-dessous*.....Prendre le prix des tapées cornières 8 vantaux
↳ Rajouter impérativement une barre de battue basse
- * Arrêt de vent cranté (*non compatible avec ferrage E5*)..... + 11,00 unité

(1) voir limites dimensionnelles ci-dessous

LIMITES DIMENSIONNELLES

- * Pojection **NON REALISABLE** si :
 - Hauteur < 800 mm ou Hauteur > 2000 mm
 - Largeur > 2000 mm
 - Surface persienne > 3,5 m²
 - Allège < 500 mm

- * Ferrage E5 (en façade sur cornière d'angle) **NON REALISABLE** si :
 - Largeur > 1800 mm
 - Persienne en 12 vantaux (car nombre de vantaux par côté maxi 5)

LISTE DES TEINTES POUR PERSIENNE ALU ET METALLIQUE

Persienne coulissante ALU :

De base : 2 Ral en finition brillante : Ral 9010B et Ral 9016B
186 Ral au choix en finition satinée

Persienne métallique :

En plus value : Peinture de finition Laquée cuite au four (Tôle 12/10ème)
Ral standard en finition Satinée : 1015S - 3004S - 5024S - 6005S - 6021S - 7016S - 7035S - 8028S
Ral standard en finition Brillante : 9010B - 9016B

Autres finitions possibles :

Finition brillante ¹ (184 Rals possibles)

Finition "SMF" Structurée Mat Fin * (155 Rals possibles)

188 Rals au choix									
1000 S ¹	1028 S * ¹	3009 S * ¹	4008 S * ¹	5019 S * ¹	6014 S * ¹	7001 S * ¹	7031 S * ¹	8004 S * ¹	9005 S * ¹
1001 S * ¹	1032 S * ¹	3011 S * ¹	4009 S ¹	5020 S ¹	6015 S * ¹	7002 S * ¹	7032 S * ¹	8007 S * ¹	9006 S *
1002 S ¹	1033 S ¹	3012 S * ¹	4010 S * ¹	5021 S * ¹	6016 S * ¹	7003 S * ¹	7033 S * ¹	8008 S * ¹	9007 S *
1003 S * ¹	1034 S ¹	3013 S * ¹	5000 S * ¹	5022 S ¹	6017 S * ¹	7004 S * ¹	7034 S * ¹	8011 S * ¹	9010 S * ¹
1004 S * ¹	2000 S * ¹	3014 S ¹	5001 S * ¹	5023 S * ¹	6018 S * ¹	7005 S * ¹	7035 S * ¹	8012 S * ¹	9011 S * ¹
1005 S ¹	2001 S * ¹	3015 S ¹	5002 S * ¹	5024 S * ¹	6019 S * ¹	7006 S * ¹	7036 S * ¹	8014 S * ¹	9016 S * ¹
1006 S ¹	2002 S * ¹	3016 S * ¹	5003 S * ¹	6000 S ¹	6020 S ¹	7008 S * ¹	7037 S * ¹	8015 S * ¹	9017 S * ¹
1007 S ¹	2003 S * ¹	3017 S ¹	5004 S * ¹	6001 S * ¹	6021 S * ¹	7009 S * ¹	7038 S * ¹	8016 S * ¹	9018 S * ¹
1011 S * ¹	2004 S * ¹	3018 S * ¹	5005 S * ¹	6002 S ¹	6022 S * ¹	7010 S * ¹	7039 S * ¹	8017 S * ¹	
1013 S * ¹	2008 S * ¹	3020 S * ¹	5007 S * ¹	6003 S * ¹	6024 S ¹	7011 S * ¹	7040 S * ¹	8019 S * ¹	
1014 S * ¹	2009 S * ¹	3022 S ¹	5008 S * ¹	6004 S * ¹	6025 S ¹	7012 S * ¹	7042 S * ¹	8022 S * ¹	
1015 S * ¹	2010 S * ¹	3027 S ¹	5009 S * ¹	6005 S * ¹	6026 S ¹	7013 S * ¹	7043 S * ¹	8023 S * ¹	
1016 S * ¹	2011 S * ¹	3028 S ¹	5010 S * ¹	6006 S ¹	6027 S * ¹	7015 S * ¹	7044 S * ¹	8024 S * ¹	
1017 S ¹	3000 S * ¹	3031 S * ¹	5011 S * ¹	6007 S * ¹	6028 S ¹	7016 S * ¹	7045 S * ¹	8025 S * ¹	
1018 S * ¹	3001 S * ¹	4001 S ¹	5012 S * ¹	6008 S * ¹	6029 S * ¹	7021 S * ¹	7046 S * ¹	8027 S	
1019 S * ¹	3002 S * ¹	4002 S ¹	5013 S * ¹	6009 S * ¹	6031 S	7022 S * ¹	7047 S * ¹	8028 S * ¹	
1020 S ¹	3003 S * ¹	4004 S * ¹	5014 S * ¹	6010 S ¹	6032 S ¹	7023 S * ¹	8000 S * ¹	9001 S * ¹	
1021 S * ¹	3004 S * ¹	4005 S * ¹	5015 S * ¹	6011 S * ¹	6033 S * ¹	7024 S * ¹	8001 S * ¹	9002 S * ¹	
1023 S * ¹	3005 S * ¹	4006 S * ¹	5017 S * ¹	6012 S * ¹	6034 S * ¹	7026 S * ¹	8002 S * ¹	9003 S * ¹	
1024 S ¹	3007 S * ¹	4007 S * ¹	5018 S * ¹	6013 S * ¹	7000 S * ¹	7030 S * ¹	8003 S * ¹	9004 S * ¹	

TEINTES SABLEES OU SPECIALES

Bleu 2500 Sablé	YW372F	Ivoire 2100 Sablé	YW364F	Brun 2650 Sablé	YW366F
Bleu 2600 Sablé	YW361F	Mars 2525 Sablé	YX355F	Bronze 2525	YW283F
Bleu 2700 Sablé	YW353F	Noir 2100 Sablé		Galet 2525	YX050F
Gris 2150 Sablé	YW365F	Noir 2200 Sablé	YW360F	Pyrite 2525	YW207F
Gris 2400 Sablé	YW373F	Rouge 2100 Sablé	YW371F	Champagne 2525	YW281F
Gris 2500 Sablé	YW358F	Rouge 300 Sablé	SW324I	Acier 2525	YW150F
Gris 2800 Sablé	YW356F	Vert 2300 Sablé	YW362F	Platine 2525	YW284F
Gris 2900 Sablé		Vert 2500 Sablé	YW354F		

Sous réserve de modification de la part du fournisseur de poudre

Pour Ral et Teinte Spéciale ne figurant pas dans les listes ci-dessus, NOUS CONSULTER