

# PERSIENNES METALLIQUES

## MODELES

**Modèle Ordinaire :** Persiennes métalliques constituées d'un tablier acier électrozingué 10/10<sup>ième</sup>  
Avec protection antirouille par poudre, sans solvant, cuite au four, après dégraissage et phosphatage  
Panneaux assemblés par soudure des paumelles ou charnières d'articulation.  
Ajourage à la demande (suivant notre pas standard)  
Fermeture par espagnolette plate acier, Arrêt de vent  
Ensemble des accessoires pré-montés  
2 possibilités de pose :

Tapées bois existantes  
Tapées cornières acier réglables *EN OPTION*

**Modèle Sécurité :** Persiennes métalliques profils renforcés constituées d'un tablier acier électrozingué 12/10<sup>ième</sup>  
Avec protection antirouille par poudre, sans solvant, cuite au four, après dégraissage et phosphatage  
Panneaux assemblés par soudure des paumelles ou charnières d'articulation.  
Ajourage à la demande (suivant notre pas standard)  
Fermeture centrale par gueule de loup, crochet de rappel haut et bas à chaque vantail  
Condamnation par espagnolette plate acier, Arrêt de vent  
Avec tapées cornières acier réglables  
Ensemble des accessoires pré-montés

Sur devis  
uniquement

## FINITIONS

### **FINITION de base**

Avec protection antirouille par poudre, sans solvant, cuite au four, après dégraissage et phosphatage

### **Autres coloris disponibles :**

Peinture de finition Laquée cuite au four (Tôle 12/10<sup>ème</sup>)

**Ral standard en finition Satinée :** 1015S - 3004S - 5024S - 6005S - 6021S - 7016S - 7035S - 8028S

**Ral standard en finition Brillante :** 9010B - 9016B

178 autres Rals satinés \*

Autres teintes de la gamme Ral (sur demande)

**Coloris Sablé** (Noir 2100 Sablé, Gris 2900 Sablé, Galet 2525... \*)

### **Autres finitions disponibles :** Brillante \*

(pour certains Rals) Structurée Mat Fin (SMF) \*

Texturée \* : Ral 1015T - 3004T - 5003T - 5023T - 6005T - 6021T - 7016T  
8011T - 9006T - 9007T

\* Les listes de ces coloris se trouvent à la page 60

## ENTRETIEN

Tous les ans (ou 4 fois par an pour les zones exposées "côtières et industrielles") avec un détergent léger à PH neutre.  
Rincer à l'eau claire et appliquer éventuellement un rénovateur adapté  
Nettoyeur haute pression interdit

# PERSIENNES METALLIQUES

**Modèle Ordinaire** : Persiennes métalliques constituées d'un tablier acier électrozingué 10/10<sup>ième</sup>  
 Avec protection antirouille par poudre, sans solvant, cuite au four, après dégraissage et phosphatage  
 Panneaux assemblés par soudure des paumelles ou charnières d'articulation.  
 Ajourage à la demande (suivant notre pas standard)  
 Fermeture par espagnolette plate acier, Arrêt de vent  
 2 possibilités de pose : Tapées bois existantes  
 Tapées cornières acier réglables *EN OPTION*

4 VANTAUX														
Dimensions		si serrure nous consulter											Tapées	
		Largeur											Cornière Galva	
		540	640	740	840	940	1040	1140	1240					
Hauteur	950	264	269	277	281	287	293	300	306					93
	1050	277	281	287	297	301	307	314	323					94
	1150	285	293	301	307	317	324	329	338					98
	1250	350	359	366	372	381	389	397	406					110
	1350	362	368	378	386	395	405	412	419					114
	1450	370	381	390	403	408	417	426	435					115
	1550	383	394	405	414	422	433	440	451					116
	1650	395	406	416	426	435	446	455	466					117
	1750	407	417	429	438	448	460	472	482					120
	1850	417	431	439	452	462	474	488	497					121
	1950	466	478	491	501	514	523	537	551					131
	2050	478	491	501	514	525	540	554	565					132
	2150	490	501	514	525	540	556	569	580					133
	2250	500	513	524	540	556	569	581	594					137
	2350	512	523	540	556	569	582	595	611					139
2450	520	537	554	567	581	595	614	628					141	
2550	533	551	565	580	594	611	628	642					142	

6 VANTAUX														
Dimensions		si serrure nous consulter										Tapées		
		Largeur										Cornière Galva		
		740	840	940	1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640			
Hauteur	950	372	380	386	393	397	405	410	416	422	429			98
	1050	389	397	405	410	417	424	431	435	441	448			102
	1150	407	415	419	429	435	440	448	456	462	472			103
	1250	497	503	513	519	525	536	543	554	561	569			116
	1350	514	520	529	538	549	557	564	573	580	590			118
	1450	527	538	550	558	565	574	582	592	600	611			120
	1550	549	557	565	574	583	593	601	614	622	633			122
	1650	563	573	581	592	601	614	624	633	643	655			123
	1750	578	590	599	611	622	633	643	655	662	675			125
	1850	593	603	618	629	640	651	660	672	684	698			126
	1950	660	672	687	698	710	721	733	745	756	768			141
	2050	677	690	705	716	727	738	754	766	780	789			142
	2150	693	709	720	733	745	759	772	786	802	811			146
	2250	711	725	735	752	765	780	790	806	819	832			147
	2350	726	738	755	768	784	800	811	827	843	856			151
2450	740	756	772	787	803	815	831	848	863	875			152	
2550	758	774	788	805	819	835	852	868	881	898			155	

Nombre de Vantaux en fonction de la largeur et profondeur tableau : ..... Voir fiche technique en fin de tarif  
 Type de ferrage A1 - B2 - C3 - C4 - D4 - E5 - F6..... Voir fiche technique en fin de tarif

# PERSIENNES METALLIQUES

**Modèle Ordinaire** : Persiennes métalliques constituées d'un tablier acier électrozingué 10/10<sup>ième</sup>  
 Avec protection antirouille par poudre, sans solvant, cuite au four, après dégraissage et phosphatage  
 Panneaux assemblés par soudure des paumelles ou charnières d'articulation.  
 Ajourage à la demande (suivant notre pas standard)  
 Fermeture par espagnolette plate acier, Arrêt de vent  
 2 possibilités de pose : Tapées bois existantes  
 Tapées cornières acier réglables *EN OPTION*

8 VANTAUX														
Dimensions		si serrure nous consulter											Tapées	
		Largeur											Cornière Galva	
		1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040		
Hauteur	950	500	504	513	518	521	527	536	541	550	556	561		111
	1050	520	525	533	541	550	556	563	569	574	580	588		115
	1150	542	552	558	565	573	578	584	593	599	606	616		117
	1250	661	670	677	687	693	704	710	718	726	733	739		128
	1350	684	693	704	711	718	726	734	740	753	759	768		131
	1450	708	716	725	733	740	752	759	768	780	787	796		133
	1550	727	735	749	756	766	776	785	796	805	812	823		139
	1650	750	759	768	782	789	802	810	819	830	843	850		142
	1750	770	783	790	804	812	825	833	847	857	868	876		146
	1850	790	805	813	827	836	849	863	872	881	895	907		149
	1950	880	894	907	916	927	942	954	966	975	989	1 001		166
	2050	902	915	926	942	954	966	977	991	1 002	1 018	1 029		168
	2150	923	939	952	965	975	991	1 002	1 018	1 031	1 043	1 055		171
	2250	945	960	973	987	1 001	1 017	1 029	1 043	1 055	1 069	1 084		173
	2350	968	982	998	1 011	1 024	1 040	1 052	1 067	1 081	1 098	1 110		176
2450	989	1 003	1 021	1 033	1 048	1 065	1 078	1 096	1 109	1 124	1 138		180	
2550	1 011	1 026	1 042	1 057	1 074	1 091	1 105	1 120	1 133	1 149	1 166		182	

Nombre de Vantaux en fonction de la largeur et profondeur tableau : ..... Voir fiche technique en fin de tarif  
 Type de ferrage A1 - B2 - C3 - C4 - D4 - E5 - F6..... Voir fiche technique en fin de tarif

## OPTIONS

### Esthétique :

- \* Peinture de finition Laquée cuite au four (Tôle 12/10<sup>ième</sup> inclus) ..... + 197,00 le m<sup>2</sup>  
 Comprend : Le laquage du tablier et des cornières latérales (barres de battue haute et basse non laquées)  
 Les bras de projection bichromatés et les pivots de projection, les arrêts et les butées ne sont jamais pas laqués.
- Ral Standard** : ..... + 197,00 le m<sup>2</sup>  
 ↳ 1015S - 3004S - 5024S - 6005S - 6021S - 7016S - 7035S - 8028S - 9010B - 9016B
- Forfait autres Rals et/ou Finition- Voir liste Page 60 (par commande, en plus du coût au m2)**..... + 849,00 forfait
- Gris 2900 Sablé et Noir 2100 Sablé** ..... + 208,00 le m<sup>2</sup>
- Coloris Sablé** (autre que Noir 2100 Sablé, Gris 2900 Sablé) - Voir liste Page 60 ..... + 226€ le m2 + forfait 1045 €
- \* Tôle 12/10<sup>ième</sup> ..... + 8%
- \* Persiennes Inégales - Centre déporté..... Nous consulter
- \* VERSION persienne de **SECURITE** ..... Nous consulter

### Ferrage

- \* Projection sur Tapée bois existante (1) (Retombée de tapée haute nécessaire 30 mm)..... + 189,00 par persienne
- \* Projection sur Tapée Cornière (1)..... + 234,00 par persienne
- \* Patte à Meneau..... + 12,00 unité
- \* Serrure 3 Points d'attache en acier galvanisé (non compatible avec projection) ..... + 220,00 unité
- \* Espagnolette supplémentaire..... + 50,00 unité
- \* Barre de sécurité mobile
  - Largeur inférieure à 1500 mm**..... + 92,00 unité
  - Largeur supérieure à 1500 mm**..... + 125,00 unité
- \* Barre de Battue Basse en acier
  - Largeur inférieure à 1500 mm**..... + 47,00 unité
  - Largeur supérieure à 1500 mm**..... + 54,00 unité
- \* Ferrage E5 (en façade sur cornière d'angle) (1)..... Prendre le prix des tapées cornières 8 vantaux  
 ↳ Rajouter impérativement une barre de battue basse
- \* Arrêt de vent cranté (non compatible avec ferrage E5) ..... + 12,00 unité

(1) voir limites dimensionnelles Page 59

# PERSIENNES METALLIQUES

**Modèle Ordinaire** : Persiennes métalliques constituées d'un tablier acier électrozingué 10/10<sup>ème</sup>  
 Avec protection antirouille par poudre, sans solvant, cuite au four, après dégraissage et phosphatage  
 Panneaux assemblés par soudure des paumelles ou charnières d'articulation.  
 Ajourage à la demande (suivant notre pas standard)  
 Fermeture par espagnolette plate acier, Arrêt de vent  
 2 possibilités de pose : Tapées bois existantes  
 Tapées cornières acier réglables *EN OPTION*

10 VANTAUX															
Dimensions		Largeur											Tapées		
		si serrure nous consulter			1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040	2140	2240
<b>Hauteur</b>	950	633	637	643	650	656	660	668	672	678	687	690	698	133	
	1050	658	662	670	676	684	690	698	706	711	717	724	731	137	
	1150	684	690	699	708	713	720	727	733	739	750	755	764	142	
	1250	832	843	849	857	865	872	879	889	895	903	912	920	157	
	1350	860	869	875	886	894	900	910	919	926	936	944	953	165	
	1450	886	895	903	914	922	930	940	948	959	968	975	983	167	
	1550	912	922	934	942	952	962	970	978	989	999	1 008	1 020	171	
	1650	940	948	960	969	978	991	1 000	1 011	1 021	1 031	1 042	1 049	173	
	1750	966	975	987	999	1 008	1 021	1 031	1 042	1 050	1 063	1 074	1 084	179	
	1850	992	1 002	1 017	1 026	1 036	1 048	1 058	1 071	1 081	1 096	1 106	1 116	181	
	1950	1 102	1 115	1 125	1 138	1 149	1 163	1 175	1 184	1 197	1 208	1 222	1 232	194	
	2050	1 128	1 141	1 155	1 166	1 180	1 191	1 204	1 216	1 228	1 242	1 255	1 267	199	
	2150	1 157	1 172	1 181	1 194	1 206	1 222	1 232	1 247	1 260	1 272	1 286	1 299	202	
	2250	1 181	1 194	1 207	1 224	1 235	1 252	1 264	1 276	1 292	1 308	1 319	1 333	208	
	2350	1 206	1 224	1 235	1 252	1 266	1 277	1 293	1 310	1 321	1 336	1 352	1 367	210	
2450	1 232	1 251	1 264	1 277	1 293	1 310	1 322	1 337	1 353	1 370	1 382	1 399	214		
2550	1 262	1 274	1 292	1 309	1 321	1 337	1 353	1 370	1 382	1 401	1 416	1 430	218		

12 VANTAUX														
Dimensions		Largeur											Tapées	
		si serrure nous consulter			1640	1740	1840	1940	2040	2140	2240	2340	2440	2540
<b>Hauteur</b>	950	764	768	776	783	786	790	800	805	810	815	823		142
	1050	796	803	809	813	822	828	833	843	848	855	863		147
	1150	828	833	843	849	857	864	871	876	885	892	899		152
	1250	1 006	1 017	1 024	1 032	1 040	1 047	1 053	1 063	1 069	1 078	1 086		168
	1350	1 040	1 048	1 055	1 066	1 074	1 081	1 094	1 100	1 108	1 115	1 124		172
	1450	1 074	1 080	1 094	1 100	1 109	1 118	1 127	1 133	1 144	1 155	1 163		176
	1550	1 106	1 115	1 124	1 132	1 142	1 155	1 163	1 174	1 181	1 191	1 201		181
	1650	1 138	1 146	1 159	1 167	1 179	1 188	1 197	1 207	1 220	1 228	1 241		184
	1750	1 173	1 181	1 191	1 203	1 213	1 225	1 234	1 245	1 256	1 267	1 276		187
	1850	1 203	1 213	1 226	1 235	1 247	1 260	1 270	1 278	1 293	1 306	1 317		194
	1950	1 336	1 349	1 360	1 372	1 382	1 398	1 407	1 418	1 430	1 446	1 455		209
	2050	1 370	1 379	1 395	1 405	1 417	1 430	1 446	1 456	1 468	1 478	1 495		213
	2150	1 401	1 414	1 426	1 441	1 453	1 466	1 477	1 495	1 506	1 519	1 529		218
	2250	1 431	1 448	1 460	1 474	1 490	1 504	1 516	1 527	1 543	1 556	1 570		221
	2350	1 465	1 477	1 496	1 508	1 522	1 538	1 552	1 565	1 578	1 596	1 607		226
2450	1 498	1 511	1 526	1 543	1 557	1 572	1 587	1 603	1 615	1 634	1 648		229	
2550	1 528	1 547	1 561	1 574	1 592	1 607	1 623	1 641	1 653	1 668	1 686		234	

Nombre de Vantaux en fonction de la largeur et profondeur tableau : ..... Voir fiche technique en fin de tarif  
 Type de ferrage A1 - B2 - C3 - C4 - D4 - E5 - F6..... Voir fiche technique en fin de tarif



# OPTIONS PERSIENNES METALLIQUES

## OPTIONS

### Esthétique :

- \* Peinture de finition Laquée cuite au four (Tôle 12/10<sup>ième</sup> inclus)  
Comprend : Le laquage du tablier et des cornières latérales (barres de battue haute et basse non laquées)  
Les bras de projection bichromatés et les pivots de projection, les arrêts et les butées ne sont jamais pas laqués.
- Ral Standard :** ..... + 197,00 le m<sup>2</sup>  
↳ 1015S - 3004S - 5024S - 6005S - 6021S - 7016S - 7035S - 8028S - 9010B - 9016B
- Forfait autres Rals et/ou Finition- Voir liste Page 60 (par commande, en plus du coût au m2)**..... + 849,00 forfait
- Gris 2900 Sablé et Noir 2100 Sablé** ..... + 208,00 le m<sup>2</sup>
- Coloris Sablé** (autre que Noir 2100 Sablé, Gris 2900 Sablé) - *Voir liste Page 60*..... + 226€ le m2 + forfait 1045 €
- \* Tôle 12/10<sup>ième</sup> ..... + 8%
- \* Persiennes Inégales - Centre déporté..... Nous consulter
- \* VERSION persienne de **SECURITE**..... Nous consulter

### Ferrage

- \* Projection sur Tapée bois existante (1) (Retombée de tapée haute nécessaire 30 mm)..... + 189,00 par persienne
- \* Projection sur Tapée Cornière (1)..... + 234,00 par persienne
- \* Patte à Meneau..... + 12,00 unité
- \* Serrure 3 Points d'attache en acier galvanisé (*non compatible avec projection*)..... + 220,00 unité
- \* Espagnolette supplémentaire..... + 50,00 unité
- \* Barre de sécurité mobile  
**Largeur inférieure à 1500 mm**..... + 92,00 unité  
**Largeur supérieure à 1500 mm**..... + 125,00 unité
- \* Barre de Battue Basse en acier  
**Largeur inférieure à 1500 mm**..... + 47,00 unité  
**Largeur supérieure à 1500 mm**..... + 54,00 unité
- \* Ferrage E5 (en façade sur cornière d'angle) - *Voir limites dimensionnelles ci-dessous*.....Prendre le prix des tapées cornières 8 vantaux  
↳ Rajouter impérativement une barre de battue basse
- \* Arrêt de vent cranté (*non compatible avec ferrage E5*)..... + 12,00 unité

(1) voir limites dimensionnelles ci-dessous

## LIMITES DIMENSIONNELLES

- \* Pojection **NON REALISABLE** si :
  - Hauteur < 800 mm ou Hauteur > 2000 mm
  - Largeur > 2000 mm
  - Surface persienne > 3,5 m<sup>2</sup>
  - Allège < 500 mm
- \* Ferrage E5 (en façade sur cornière d'angle) **NON REALISABLE** si :
  - Largeur > 1800 mm
  - Persienne en 12 vantaux ( car nombre de vantaux par côté maxi 5)

# LISTE DES TEINTES POUR PERSIENNE ALU ET METALLIQUE

## Persienne coulissante ALU :

**De base :** 2 Ral en finition brillante : Ral 9010B et Ral 9016B  
186 Ral au choix en finition satinée

## Persienne métallique :

**En plus value :** Peinture de finition Laquée cuite au four (Tôle 12/10ème)  
**Ral standard en finition Satinée :** 1015S - 3004S - 5024S - 6005S - 6021S - 7016S - 7035S - 8028S  
**Ral standard en finition Brillante :** 9010B - 9016B

## Autres finitions possibles :

**Finition brillante** <sup>1</sup> (184 Rals possibles)

**Finition "SMF" Structurée Mat Fin** \* (155 Rals possibles)

188 Rals au choix									
1000 S <sup>1</sup>	1028 S * <sup>1</sup>	3009 S * <sup>1</sup>	4008 S * <sup>1</sup>	5019 S * <sup>1</sup>	6014 S * <sup>1</sup>	7001 S * <sup>1</sup>	7031 S * <sup>1</sup>	8004 S * <sup>1</sup>	9005 S * <sup>1</sup>
1001 S * <sup>1</sup>	1032 S * <sup>1</sup>	3011 S * <sup>1</sup>	4009 S <sup>1</sup>	5020 S <sup>1</sup>	6015 S * <sup>1</sup>	7002 S * <sup>1</sup>	7032 S * <sup>1</sup>	8007 S * <sup>1</sup>	9006 S * <sup>1</sup>
1002 S <sup>1</sup>	1033 S <sup>1</sup>	3012 S * <sup>1</sup>	4010 S * <sup>1</sup>	5021 S * <sup>1</sup>	6016 S * <sup>1</sup>	7003 S * <sup>1</sup>	7033 S * <sup>1</sup>	8008 S * <sup>1</sup>	9007 S * <sup>1</sup>
1003 S * <sup>1</sup>	1034 S <sup>1</sup>	3013 S * <sup>1</sup>	5000 S * <sup>1</sup>	5022 S <sup>1</sup>	6017 S * <sup>1</sup>	7004 S * <sup>1</sup>	7034 S * <sup>1</sup>	8011 S * <sup>1</sup>	9010 S * <sup>1</sup>
1004 S * <sup>1</sup>	2000 S * <sup>1</sup>	3014 S <sup>1</sup>	5001 S * <sup>1</sup>	5023 S * <sup>1</sup>	6018 S * <sup>1</sup>	7005 S * <sup>1</sup>	7035 S * <sup>1</sup>	8012 S * <sup>1</sup>	9011 S * <sup>1</sup>
1005 S <sup>1</sup>	2001 S * <sup>1</sup>	3015 S <sup>1</sup>	5002 S * <sup>1</sup>	5024 S * <sup>1</sup>	6019 S * <sup>1</sup>	7006 S * <sup>1</sup>	7036 S * <sup>1</sup>	8014 S * <sup>1</sup>	9016 S * <sup>1</sup>
1006 S * <sup>1</sup>	2002 S * <sup>1</sup>	3016 S * <sup>1</sup>	5003 S * <sup>1</sup>	6000 S <sup>1</sup>	6020 S <sup>1</sup>	7008 S * <sup>1</sup>	7037 S * <sup>1</sup>	8015 S * <sup>1</sup>	9017 S * <sup>1</sup>
1007 S <sup>1</sup>	2003 S * <sup>1</sup>	3017 S <sup>1</sup>	5004 S * <sup>1</sup>	6001 S * <sup>1</sup>	6021 S * <sup>1</sup>	7009 S * <sup>1</sup>	7038 S * <sup>1</sup>	8016 S * <sup>1</sup>	9018 S * <sup>1</sup>
1011 S * <sup>1</sup>	2004 S * <sup>1</sup>	3018 S * <sup>1</sup>	5005 S * <sup>1</sup>	6002 S * <sup>1</sup>	6022 S * <sup>1</sup>	7010 S * <sup>1</sup>	7039 S * <sup>1</sup>	8017 S * <sup>1</sup>	
1013 S * <sup>1</sup>	2008 S * <sup>1</sup>	3020 S * <sup>1</sup>	5007 S * <sup>1</sup>	6003 S <sup>1</sup>	6024 S <sup>1</sup>	7011 S * <sup>1</sup>	7040 S * <sup>1</sup>	8019 S * <sup>1</sup>	
1014 S * <sup>1</sup>	2009 S * <sup>1</sup>	3022 S <sup>1</sup>	5008 S * <sup>1</sup>	6004 S * <sup>1</sup>	6025 S <sup>1</sup>	7012 S * <sup>1</sup>	7042 S * <sup>1</sup>	8022 S * <sup>1</sup>	
1015 S * <sup>1</sup>	2010 S * <sup>1</sup>	3027 S <sup>1</sup>	5009 S * <sup>1</sup>	6005 S * <sup>1</sup>	6026 S <sup>1</sup>	7013 S * <sup>1</sup>	7043 S * <sup>1</sup>	8023 S * <sup>1</sup>	
1016 S * <sup>1</sup>	2011 S * <sup>1</sup>	3028 S <sup>1</sup>	5010 S * <sup>1</sup>	6006 S <sup>1</sup>	6027 S * <sup>1</sup>	7015 S * <sup>1</sup>	7044 S * <sup>1</sup>	8024 S * <sup>1</sup>	
1017 S <sup>1</sup>	3000 S * <sup>1</sup>	3031 S * <sup>1</sup>	5011 S * <sup>1</sup>	6007 S * <sup>1</sup>	6028 S <sup>1</sup>	7016 S * <sup>1</sup>	7045 S * <sup>1</sup>	8025 S * <sup>1</sup>	
1018 S * <sup>1</sup>	3001 S * <sup>1</sup>	4001 S <sup>1</sup>	5012 S * <sup>1</sup>	6008 S * <sup>1</sup>	6029 S * <sup>1</sup>	7021 S * <sup>1</sup>	7046 S * <sup>1</sup>	8027 S	
1019 S * <sup>1</sup>	3002 S * <sup>1</sup>	4002 S <sup>1</sup>	5013 S * <sup>1</sup>	6009 S * <sup>1</sup>	6031 S	7022 S * <sup>1</sup>	7047 S * <sup>1</sup>	8028 S * <sup>1</sup>	
1020 S <sup>1</sup>	3003 S * <sup>1</sup>	4004 S * <sup>1</sup>	5014 S * <sup>1</sup>	6010 S <sup>1</sup>	6032 S <sup>1</sup>	7023 S * <sup>1</sup>	8000 S * <sup>1</sup>	9001 S * <sup>1</sup>	
1021 S * <sup>1</sup>	3004 S * <sup>1</sup>	4005 S * <sup>1</sup>	5015 S * <sup>1</sup>	6011 S * <sup>1</sup>	6033 S * <sup>1</sup>	7024 S * <sup>1</sup>	8001 S * <sup>1</sup>	9002 S * <sup>1</sup>	
1023 S * <sup>1</sup>	3005 S * <sup>1</sup>	4006 S * <sup>1</sup>	5017 S * <sup>1</sup>	6012 S * <sup>1</sup>	6034 S * <sup>1</sup>	7026 S * <sup>1</sup>	8002 S * <sup>1</sup>	9003 S * <sup>1</sup>	
1024 S <sup>1</sup>	3007 S * <sup>1</sup>	4007 S * <sup>1</sup>	5018 S * <sup>1</sup>	6013 S * <sup>1</sup>	6037 S <sup>1</sup>	7030 S * <sup>1</sup>	8003 S * <sup>1</sup>	9004 S * <sup>1</sup>	
					7000 S * <sup>1</sup>				

## TEINTES SABLEES OU SPECIALES

Bleu 2600 Sablé	YW361F	Ivoire 2100 Sablé	YW364F	Brun 2650 Sablé	YW366F
Bleu 2700 Sablé	YW353F	Mars 2525 Sablé	YX355F	Bronze 2525	YW283F
Gris 2150 Sablé	YW365F	Noir 2100 Sablé		Galet 2525	YX050F
Gris 2400 Sablé	YW373F	Noir 2200 Sablé	YW360F	Pyrite 2525	YW207F
Gris 2500 Sablé	YW358F	Rouge 2100 Sablé	YW371F	Champagne 2525	YW281F
Gris 2800 Sablé	YW356F	Rouge 300 Sablé	SW324I	Acier 2525	YW150F
Gris 2900 Sablé		Vert 2300 Sablé	YW362F	Platine 2525	YW284F
		Vert 2500 Sablé	YW354F		

Sous réserve de modification de la part du fournisseur de poudre

Pour Ral et Teinte Spéciale ne figurant pas dans les listes ci-dessus, NOUS CONSULTER