


BONS DE COMMANDE



VOLETS BATTANTS ALU 27 MM

Devis
Commande
Suite au devis N°.....

Adresse Facturation
.....
.....
.....

Adresse de livraison
.....
.....
.....

Date

Personne à contacter

Référence :

Délai souhaité :

ALU isolé Premium 27 mm		
Grain d'orge VERTICAL	"Pas de 90"	"Pas de 150"
Pentures contre pentures		
Barres seules		
Barres et Echarpes		
Grain d'orge HORIZONTAL		
	"pas de 150"	"pas de 250"
Pentures contre pentures		

ALU extrudé 27 mm			
Mouchette "pas de 75 mm"		Grain d'orge "pas de 150mm"	
LAMES VERTICALES		LAMES VERTICALES	
Pentures contre pentures		Pentures contre pentures	
Barres seules		Barres seules	
Barres et Echarpes		Barres et Echarpes	
LAMES HORIZONTALES			
Pentures droites feston rivetées			

Type de gonds	
Chimiques	
A sceller	
Décoratif en tableau	
Platine verticale bout feston	
Presto	
Tire-fond composite (Noir ou Blanc)	
Chimiques INOX laqué couleur *	
(Distance mer < 15 km)	

Type d'arrêts	
Automatique composite	
Marseillais composite + butée	
Marseillais alu laqué + butée	
A paillette composite (Noir OU Blanc)	<input type="checkbox"/> Sans entaille <input type="checkbox"/> Avec entaille
Tête de bergère composite (Noir ou Blanc)	
Tête de bergère Alu L 150mm (Noir ou Blanc)	
Sans arrêt	

COLORIS			
Ral	<input type="checkbox"/> Satiné	<input type="checkbox"/> Chêne doré	
	<input type="checkbox"/> Brillant	<input type="checkbox"/> Autre	
	<input type="checkbox"/> SMF		
		

Ferrage	
Ferrage alu noir	
Ferrage alu blanc	
Ferrage alu laqué RAL	<input type="checkbox"/> Satiné
	<input type="checkbox"/> SMF

Divers	Nbre
Kit de retouche	
Cale pour arrêt automatique	

* Les autres gonds laqués couleur ne sont pas garantis si chantier à - de 15 km de la mer

Gonds existants (1)	
Diamètre à indiquer	

(1) pentures en fourniture **indiquer IMPERATIVEMENT** le déport et débord sur la feuille de "prise de mesures"

Pré-cadre Alu Rénovation	
Pré-cadre Alu motorisé solaire (4)	
RAL à préciser	

Couvre joint
Par défaut, sur 1 paire ou 3 vtx ou 4 vtx : Couvre joint sur vtl DP (Si autre, à préciser dans observations)
Volet 1 vantail et 2 vantaux repliables
<input type="checkbox"/> Sans couvre joint <input type="checkbox"/> Avec couvre joint

BORD DE MER
Gond chimique INOX Laqué + Espagnolette Alu EPURE + Arrêt composite Noir ou Blanc

Recouvrement périphérique (3)
<input type="checkbox"/> 3 côtés <input type="checkbox"/> 4 côtés

REPERE	Nbre VTX	Vtx GP	Vtx DP	HAUTEUR			CINTRE compris dans hauteur	LARGEUR		ALLEGE	Hauteur poignée	TYPE FERMETURE							OBSERVATIONS (Barre de sécurité, sans système de fermeture, ferrage en fourniture...)	Qté	Prix unitaire NET H.T	TOTAL NET H.T		
				Tableau Menuiserie	Tableau Maçonnerie	Exécution Finie		Tableau Maçonnerie	Exécution Finie			Espagnolette Alu ROMANTIQUE	Espagnolette Alliance Clic	Espagnolette Epure (2)	Serrure 3 pts caténiée	Serrure 3 pts	Crochet crémaillère							
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								

SI OPTION MOTORISATION (1 vtl et 2 vtx uniquement) REMPLIR FICHE SPECIFIQUE Concerne repère :

SOUS TOTAL	
FRAIS DE PORT 1 ou 2 vantaux : 50€ - 3 vantaux ou plus : 65€	Franco 500€
TOTAL NET H.T	

Les annotations en caractères gras seront appliquées par défaut



VOLETS BATTANTS ALU CADRE

Devis
 Commande

Suite au devis N°.....

Adresse Facturation

Adresse de livraison

Date

Rue François Viète
 ZAE La Perdriette
 85590 ST MALO DU BOIS
 TEL 02 51 64 65 00 - FAX 02 51 64 65 05

.....

.....

Personne à contacter :

Référence :

Délai souhaité :

Alu Cadre 30 mm	
Chevron	
Chevron +	lame verticale GO "75mm" Panneau isolé GO "90mm"
Ajouré américaine	
Ajouré américaine +	lame verticale GO "75mm" Panneau isolé GO "90mm"
Ajouré française	
Ajouré française +	lame verticale GO "75mm" Panneau isolé GO "90mm"
Lame verticale grain d'orge "pas de 75"	
Lame horizontale grain d'orge "pas de 75"	
Panneau isolé GO vertical	"pas de 90" "pas 150"
Panneau isolé GO horizontal	"pas de 90" "pas 150"
Panneau isolé LISSE	
COLORIS	
Ral.....	<input type="checkbox"/> Satiné <input type="checkbox"/> Brillant ⁽⁴⁾ <input type="checkbox"/> SMF ⁽⁴⁾
	<input type="checkbox"/> Chêne doré <input type="checkbox"/> Autre ⁽⁴⁾

ALU ISOLE CADRE 32 mm ** (Avec rupture de pont thermique)	
Chevron	
Chevron +	Panneau isolé GO vertical "pas de 90" Panneau isolé GO vertical "pas de 150"
Panneau isolé GO vertical	"pas de 90" "pas 150"
Panneau isolé GO horizontal	"pas de 90" "pas 150"
Panneau isolé LISSE	

** Volet droit uniquement et finition SATINEE uniquement

Ferrage	
Pentures rivetées (sans C/P)	
Pentures et C/P + boulons 7x50 (1)	

Ferrage alu noir	
Ferrage alu blanc	
Ferrage alu laqué RAL	Satiné SMF

(1) Non réalisable si feuillure OU motorisation

BORD DE MER	
Gond chimique INOX Laqué + Espagnolette Alu EPURE	Pré-cadre Alu Rénovation
+ Arrêt composite Noir ou Blanc	Pré-cadre Alu motorisé solaire (5)
	RAL à préciser

Type de gonds	
Chimiques	
A sceller	
Décoratif en tableau	
Platine verticale bout feston	
Presto	
Tire-fond composite (Noir ou Blanc)	
Chimiques INOX laqué couleur *	
(Distance mer < 15 km)	

* Les autres gonds laqués couleur ne sont pas garantis si chantier à - de 15 km de la mer

Gonds existants (1)	
Diamètre à indiquer	

(1) pentures réglables en plus-value et joindre
IMPÉRATIVEMENT la feuille de "prise de mesures"

Type d'arrêts	
Automatique composite	
Marseillais composite + butée	
Marseillais alu laqué + butée	
A paillette composite * (Noir OU Blanc)	Sans entaille Avec entaille
Tête de bergère composite (Noir ou Blanc)	
Tête de bergère Alu L 150mm (Noir ou Blanc)	
Sans arrêt	

* Selon modèle et hauteur prévoir une traverse intermédiaire supplémentaire

Couvre joint	
Par défaut, sur 1 paire ou 3 vtx ou 4 vtx :	
Couvre joint sur vti DP (Si autre, voir observations)	
Volet 1 vantail et 2 vantaux repliables	
<input type="checkbox"/> Sans couvre joint	<input type="checkbox"/> Avec couvre joint

Divers		Nbre
Kit de retouche		
Cale pour arrêt automatique		

REPERE	Nbre	Vtx	Vtx	HAUTEUR			CINTRE ⁽²⁾ compris dans hauteur	LARGEUR		ALLEE	Hauteur poignée	TYPE FERMETURE							OBSERVATIONS (Barre de sécurité, sans système de fermeture, ferrage en fourniture...)	Qté	Prix unitaire NET H.T	TOTAL NET H.T						
				Tableau Menuiserie	Tableau Maçonnerie (préférable)	Exécution Finie		Tableau Maçonnerie (préférable)	Exécution Finie			Espagnolette Alu ROMANTIQUE	Espagnolette Alliance Clic	Espagnolette Epure	Serrure 3 pts carénée (3)	Serrure 3 pts (3)	Crochet crémaillère											
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												

SI OPTION MOTORISATION (1 vti et 2 vtx uniquement) REMPLIR FICHE SPECIFIQUE

Concerne repère :

SOUS TOTAL

FRAIS DE PORT 1 ou 2 vantaux : 50€ - 3 vantaux ou plus : 65€ **Franco 500€**

TOTAL NET H.T

Les annotations en caractères gras seront appliquées par défaut

(2) Modèle 32 mm : traverse haute cintrée **non réalisable** - Volet droit uniquement

(3) Impossible sur vantaux repliables et 4 vantaux

(4) Non réalisable pour volet cadre 32 mm

(5) Uniquement sur volet 1 vantail et 2 vantaux (non repliables)

PRISE DE MESURES pour volet battant (à joindre au bon de commande)




Nom /Adresse client :


Rue François Viète - ZAE de la Perdriette
85590 ST MALO DU BOIS
Tel : 02 51 64 65 00

Référence chantier :


Hauteur et Largeur




Feuillure



Gonds existants



Cintre coquille



Dimensions en millimètres

R E P E R E	VOLET CINTRE		VOLET DROIT	LARGEUR	Cotes à indiquer en			déport du	débord du	Cocher le			diamètre	FEUILLURES						
	HAUTEUR		HAUTEUR		TABLEAU	VUE INTERIEURE				tableau à	tableau à	Numéro			gond	(les dimensions 1 -2 -3 doivent être données en fond de feuillure)				
	TABLEAU		TABLEAU	Bas de cinre		axe du	axe du	axe du	l'axe	l'axe	1	2	3	existant		Haute		Basse		Latérales
	1	1 bis*	2		3	A	B	C	D	E					F	HF2	PF2	HF2	PF2	LF1
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				