

PERSIENNES COULISSANTES ALUMINIUM

MODELES

Modèle tableau de 200 : Tablier en aluminium d'épaisseur 14 mm, en lame double paroi
Charnières continues en aluminium, manœuvre par chariots à roulements inox et patins téflon.
Cadre aluminium 4 côtés avec joint brosse antibruit, pré-monté selon dimensions
Fermeture par verrou tendeur Noir ou Blanc,
Arrêt de vent tourniquet Albatros en polyamide
Verrou bas de maintien selon dimensions

Modèle tableau de 160

Tablier en aluminium d'épaisseur 14 mm, en lame double paroi
Charnières continues en aluminium, manœuvre par chariots à roulements inox et patins téflon.
Cadre aluminium 4 côtés avec joint brosse antibruit, pré-monté selon dimensions
Fermeture par verrou tendeur Noir ou Blanc,
Arrêt de vent tourniquet Albatros en polyamide
Verrou bas de maintien selon dimensions

FINITIONS

De base : 188 Ral au choix

- ↳ Dont 2 Ral en finition **brillante** : **9010B et 9016B**
- ↳ Dont **186 Ral** en finition **SATINEE**

Autres coloris disponibles : Chêne doré
Autres teintes de la gamme Ral (sur demande)
Coloris Sablé (Noir 2100 Sablé, Gris 2900 Sablé, Galet 2525... *

Autres finitions disponibles : Brillante *
(pour certains Ral) Structurée Mat Fin (SMF) *
Texturée * : Ral 1015T - 3004T - 5003T - 5023T - 6005T - 6021T - 7016T
8011T - 9006T - 9007T

* Les listes de ces coloris se trouvent à la page 60

ENTRETIEN

Tous les ans (ou 4 fois par an pour les zones exposées "côtières et industrielles") avec un détergent léger à PH neutre.
Rincer à l'eau claire et appliquer éventuellement un rénovateur adapté
Nettoyeur haute pression interdit

PERSIENNES COULISSANTES ALUMINIUM

Modèle pour tableau de 200 mm : 188 Ral au choix (2 Ral en finition brillante 9010B - 9016B et 186 Ral en finition SATINEE)

Tablier en aluminium d'épaisseur 14 mm, en lame double paroi

Charnières continues en aluminium, manœuvre par chariots à roulements inox et patins téflon.

Cadre aluminium 4 côtés avec joint brosse antibruit, pré-monté selon dimensions

Fermeture par verrou tendeur Noir ou Blanc,

Arrêt de vent tourniquet Albatros en polyamide

Verrou bas de maintien selon dimensions

TABLEAU 200mm

Dimensions		Largeur										
		510	590	710	790	910	1070	1120	1190	1270	1310	1430
Hauteur	600	437	460	483	539	546	591	657	661	683	703	758
	700	468	492	517	577	586	634	704	708	735	759	814
	800	494	525	554	614	624	680	753	759	786	812	873
	900	525	554	587	653	661	723	803	807	836	866	931
	1000	550	585	620	690	700	768	850	855	890	921	987
	1100	578	616	656	730	738	812	899	903	938	976	1 048
	1200	606	646	689	767	775	856	947	953	990	1 028	1 105
	1300	633	679	724	806	814	901	995	999	1 044	1 083	1 162
	1400	664	706	759	843	853	947	1 044	1 048	1 094	1 137	1 221
	1500	696	747	800	890	899	997	1 096	1 103	1 152	1 201	1 286
	1600	724	776	833	926	935	1 042	1 145	1 151	1 205	1 254	1 343
	1700	752	808	866	965	975	1 086	1 194	1 151	1 255	1 308	1 402
	1800	782	838	902	1 002	1 010	1 128	1 243	1 247	1 307	1 360	1 459
	1900	809	872	935	1 042	1 050	1 173	1 290	1 295	1 356	1 416	1 519
	2000	843	909	977	1 086	1 094	1 223	1 344	1 351	1 414	1 477	1 580
	2100	872	938	1 008	1 123	1 130	1 269	1 393	1 397	1 468	1 531	1 640
2200	900	973	1 047	1 161	1 171	1 312	1 441	1 445	1 519	1 584	1 700	
2300	927	1 001	1 078	1 201	1 208	1 356	1 488	1 494	1 570	1 640	1 756	
2400	956	1 032	1 115	1 238	1 247	1 402	1 535	1 541	1 622	1 695	1 815	
2500	984	1 063	1 149	1 275	1 285	1 445	1 583	1 591	1 671	1 750	1 869	
2600	1 010	1 095	1 183	1 312	1 322	1 491	1 631	1 637	1 722	1 802	1 930	

Dimensions		Largeur										
		1510	1630	1850	1910	2150	2200	2390	2510	2600	2870	3000
Hauteur	600	827	850	915	973	1 021	1 041	1 123	1 149	1 269	1 289	1 381
	700	887	915	987	1 049	1 105	1 127	1 216	1 246	1 370	1 398	1 497
	800	949	981	1 062	1 125	1 187	1 212	1 309	1 342	1 473	1 507	1 614
	900	1 008	1 045	1 136	1 205	1 271	1 301	1 403	1 438	1 573	1 619	1 731
	1000	1 073	1 111	1 209	1 281	1 354	1 386	1 496	1 533	1 673	1 726	1 847
	1100	1 134	1 174	1 285	1 358	1 439	1 476	1 591	1 630	1 776	1 837	1 965
	1200	1 196	1 239	1 356	1 437	1 525	1 562	1 683	1 727	1 878	1 947	2 079
	1300	1 257	1 305	1 432	1 515	1 607	1 648	1 778	1 824	1 977	2 054	2 197
	1400	1 318	1 370	1 504	1 592	1 690	1 734	1 869	1 922	2 078	2 168	2 314
	1500	1 388	1 439	1 584	1 675	1 780	1 826	1 972	2 026	2 187	2 283	2 435
	1600	1 448	1 504	1 662	1 755	1 864	1 916	2 067	2 120	2 288	2 391	2 552
	1700	1 512	1 571	1 733	1 831	1 948	2 002	2 159	2 220	2 389	2 502	2 671
	1800	1 574	1 632	1 809	1 909	2 033	2 089	2 252	2 315	2 489	2 612	2 787
	1900	1 634	1 701	1 882	1 988	2 115	2 176	2 346	2 412	2 594	2 721	2 900
	2000	1 706	1 770	1 963	2 072	2 205	2 268	2 447	2 514	2 699	2 838	3 027
	2100	1 767	1 837	2 037	2 150	2 291	2 357	2 543	2 612	2 801	2 945	3 139
2200	1 825	1 901	2 111	2 228	2 372	2 441	2 633	2 707	2 900	3 055	3 259	
2300	1 890	1 967	2 186	2 307	2 459	2 532	2 729	2 806	3 003	3 166	3 373	
2400	1 951	2 032	2 256	2 384	2 543	2 617	2 822	2 900	3 108	3 274	3 492	
2500	2 014	2 097	2 334	2 461	2 624	2 704	2 916	2 996	3 207	3 387	3 607	
2600	2 076	2 160	2 408	2 539	2 708	2 790	3 007	3 094	3 308	3 495	3 723	

REPARTITION DES LAMES - PERSIENNES COULISSANTES ALU tableau de 200 mm

Largeur Tableau maçonnerie	largeur coulissante*	Encombrement de 200 mm			
		Nbre total de lames	gauche	droite	POSITION DE L'AXE DE FERMETURE
de 420 à 759	<i>de 412 à 751</i>	4	3	1	axe décentré à droite vue intérieur
jusqu'à 799	<i>jusqu'à 791</i>	6	3	3	axe décentré à droite vue intérieur
1119	1111	6	3	3	milieu
1479	1471	8	5	3	axe décentré à droite vue intérieur
1529	1521	10	5	5	axe décentré à droite vue intérieur
1844	1836	10	5	5	milieu
2204	2196	12	7	5	axe décentré à droite vue intérieur
2474	2466	14	7	7	axe décentré à droite vue intérieur
2554	2546	14	7	7	milieu
2919	2911	16	9	7	axe décentré à droite vue intérieur
2984	2976	18	9	9	axe décentré à droite vue intérieur
3109	3101	18	9	9	milieu
3199	3191	18	9	9	axe décentré à droite vue intérieur
3279	3271	18	9	9	milieu

* dimension exécution de la persienne coulissante sans projection

Valeur de repliement des lames en position ouverte					
Nombre de lames	1	3	5	7	9
Encombrement	51	81	112	141	171

OPTIONS

Esthétique :

- * Coloris CHENE DORE..... + 50%
- * 188 Ral au choix (2 Ral en finition **brillante 9010B - 9016B** et **186 Ral** en finition **SATINEE**)..... Sans plus value
- * Finition Structurée Mat Fin "SMF" - Voir liste Page 60..... Sans plus value
- * Finition Texturée : Ral 1015T-3004T-5003T-5023T-6005T-6021T-7016T-8011T-9006T-9007T..... Sans plus value
- * Finition Brillante - Voir liste Page 60..... + 15 %
- * Autres Ral (**nous consulter pour disponibilité**)..... + 15 %
- * Coloris Noir 2100 Sablé, Gris 2900 sablé..... + 5 %
- * Autres coloris Sablé (Bleu 2500, Galet 2525...) - Voir liste Page 60..... + 15% + forfait 997 €

Ferrage

- * Projection *..... + 116,00 par persienne
- * Patte à Meneau INOX..... + 35,00 unité
- * Serrure 1 Point PVC grise..... + 162,00 unité
- * Verrou tendeur aluminium supplémentaire..... + 60,00 unité
- * Verrou de maintien supplémentaire..... + 16,00 unité
- * Verrou bas de sécurité (l'ensemble de 2 verrous et leurs butées)..... + 139,00 unité
- * Verrin de pose (*sauf si projection*)
 - H ≤ 1500 mm..... + 9,00 forfait
 - 1500 < H < 2000mm..... + 10,00 forfait
 - H ≥ 2000 mm..... + 13,00 forfait

* Voir limites dimensionnelles ci-dessous

LIMITES DIMENSIONNELLES

- * Projection **NON REALISABLE** si :
 - Hauteur < 800 mm ou Hauteur ≥ 2000 mm
 - Largeur ≥ 1600 mm
 - Surface persienne ≥ 3,2 m²
 - Allège < 500 mm

PERSIENNES COULISSANTES ALUMINIUM

Modèle pour tableau de 160 mm : 188 Ral au choix (2 Ral en finition brillante 9010B - 9016B et 186 Ral en finition SATINEE)

Tablier en aluminium d'épaisseur 14 mm, en lame double paroi

Charnières continues en aluminium, manœuvre par chariots à roulements inox et patins téflon.

Cadre aluminium 4 côtés avec joint brosse antibruit, pré-monté selon dimensions

Fermeture par verrou tendeur Noir ou Blanc,

Arrêt de vent tourniquet Albatros en polyamide

Verrou bas de maintien selon dimensions

TABLEAU 160mm

Dimensions		Largeur								
		600	880	1070	1160	1250	1350	1440	1530	1720
Hauteur	600	495	611	655	727	748	769	857	879	963
	700	530	653	702	780	805	830	921	947	1 036
	800	560	695	750	831	857	885	984	1 010	1 109
	900	593	738	798	881	914	944	1 048	1 076	1 181
	1000	626	782	848	935	970	1 002	1 111	1 143	1 254
	1100	658	823	896	987	1 024	1 059	1 173	1 209	1 328
	1200	690	865	941	1 042	1 078	1 120	1 237	1 275	1 401
	1300	723	909	990	1 091	1 134	1 176	1 298	1 342	1 475
	1400	754	951	1 041	1 145	1 190	1 234	1 361	1 406	1 543
	1500	791	999	1 094	1 205	1 252	1 301	1 432	1 480	1 626
	1600	827	1 042	1 141	1 256	1 308	1 356	1 495	1 543	1 698
	1700	858	1 083	1 190	1 309	1 360	1 416	1 560	1 543	1 770
	1800	892	1 125	1 238	1 360	1 419	1 476	1 623	1 675	1 845
	1900	923	1 169	1 286	1 414	1 475	1 531	1 683	1 746	1 917
	2000	963	1 216	1 341	1 475	1 533	1 595	1 755	1 815	1 997
	2100	995	1 259	1 388	1 527	1 591	1 656	1 817	1 881	2 069
2200	1 026	1 304	1 437	1 577	1 644	1 714	1 881	1 947	2 144	
2300	1 058	1 344	1 484	1 629	1 701	1 770	1 944	2 013	2 216	
2400	1 091	1 386	1 532	1 682	1 756	1 829	2 005	2 078	2 288	
2500	1 124	1 430	1 580	1 734	1 813	1 888	2 069	2 145	2 363	
2600	1 158	1 473	1 628	1 790	1 865	1 945	2 134	2 211	2 434	

Dimensions		Largeur								
		1810	2000	2190	2280	2470	2560	2760	2840	3000
Hauteur	600	983	1 078	1 124	1 197	1 245	1 306	1 351	1 411	1 441
	700	1 058	1 162	1 211	1 292	1 342	1 406	1 458	1 527	1 559
	800	1 134	1 247	1 301	1 384	1 439	1 510	1 568	1 637	1 671
	900	1 210	1 329	1 389	1 477	1 537	1 612	1 674	1 752	1 787
	1000	1 286	1 409	1 478	1 570	1 634	1 715	1 783	1 862	1 901
	1100	1 360	1 494	1 566	1 664	1 733	1 817	1 892	1 976	2 016
	1200	1 438	1 575	1 656	1 755	1 831	1 921	1 999	2 089	2 134
	1300	1 515	1 662	1 746	1 847	1 930	2 022	2 107	2 199	2 246
	1400	1 590	1 746	1 830	1 940	2 029	2 124	2 218	2 314	2 364
	1500	1 672	1 831	1 926	2 039	2 135	2 236	2 330	2 432	2 485
	1600	1 749	1 915	2 014	2 131	2 232	2 337	2 439	2 545	2 600
	1700	1 823	1 998	2 104	2 224	2 330	2 440	2 548	2 658	2 713
	1800	1 900	2 079	2 190	2 318	2 428	2 544	2 655	2 768	2 830
	1900	1 976	2 163	2 280	2 410	2 527	2 643	2 762	2 884	2 945
	2000	2 056	2 250	2 372	2 508	2 632	2 755	2 877	2 997	3 068
	2100	2 135	2 336	2 463	2 601	2 730	2 856	2 987	3 115	3 182
2200	2 205	2 418	2 551	2 695	2 828	2 958	3 092	3 223	3 299	
2300	2 285	2 501	2 638	2 788	2 928	3 062	3 203	3 339	3 412	
2400	2 360	2 585	2 726	2 882	3 027	3 165	3 312	3 449	3 528	
2500	2 435	2 667	2 817	2 974	3 123	3 266	3 416	3 563	3 643	
2600	2 509	2 750	2 905	3 064	3 218	3 368	3 527	3 679	3 758	

REPARTITION DES LAMES - PERSIENNES COULISSANTES ALU tableau de 160 mm

Largeur Tableau maçonnerie	largeur coulissante*	Encombrement de 160 mm				POSITION DE L'AXE DE FERMETURE
		Nbre total de lames	gauche	droite		
de 415 à 599	de 407 à 591	4	3	1	axe décentré à droite vue intérieur	
jusqu'à 699	jusqu'à 691	6	3	3	milieu	
799	791	6	3	3	axe décentré à droite vue intérieur	
884	876	6	3	3	milieu	
1164	1156	8	5	3	axe décentré à droite vue intérieur	
1264	1256	10	5	5	milieu	
1364	1356	10	5	5	axe décentré à droite vue intérieur	
1449	1441	10	5	5	milieu	
1729	1721	12	7	5	axe décentré à droite vue intérieur	
1829	1821	14	7	7	milieu	
1929	1921	14	7	7	axe décentré à droite vue intérieur	
2014	2006	14	7	7	milieu	
2299	2291	16	9	7	axe décentré à droite vue intérieur	
2394	2386	18	9	9	milieu	
2494	2486	18	9	9	axe décentré à droite vue intérieur	
2579	2571	18	9	9	milieu	
2864	2856	20	11	9	axe décentré à droite vue intérieur	
2964	2956	22	11	11	milieu	
3059	3051	22	11	11	axe décentré à droite vue intérieur	

* dimension exécution de la persienne coulissante sans projection

Valeur de repliement des lames en position ouverte						
Nombre de lames	1	3	5	7	9	11
Encombrement	51	81	112	141	171	202

OPTIONS

Esthétique :

- * Coloris CHENE DORE..... + 50%
- * 188 Ral au choix (2 Ral en finition **brillante 9010B - 9016B** et **186 Ral** en finition **SATINEE**)..... Sans plus value
- * Finition Structurée Mat Fin "SMF" - Voir liste Page 60..... Sans plus value
- * Finition Texturée : Ral 1015T-3004T-5003T-5023T-6005T-6021T-7016T-8011T-9006T-9007T..... Sans plus value
- * Finition Brillante - Voir liste Page 60..... + 15 %
- * Autres Ral (**nous consulter pour disponibilité**)..... + 15 %
- * Coloris Noir 2100 Sablé, Gris 2900 sablé..... + 5 %
- * Autres coloris Sablé (Bleu 2500, Galet 2525...) - Voir liste Page 60..... + 15% + forfait 997 €

Ferrage

- * Projection *..... + 116,00 par persienne
- * Patte à Meneau INOX..... + 35,00 unité
- * Serrure 1 Point PVC grise..... + 162,00 unité
- * Verrou tendeur aluminium supplémentaire..... + 60,00 unité
- * Verrou de maintien supplémentaire..... + 16,00 unité
- * Verrou bas de sécurité (l'ensemble de 2 verrous et leurs butées)..... + 139,00 unité
- * Verrin de pose (*sauf si projection*)
 - H ≤ 1500 mm..... + 9,00 forfait
 - 1500 < H < 2000mm..... + 10,00 forfait
 - H ≥ 2000 mm..... + 13,00 forfait

* Voir limites dimensionnelles ci-dessous

LIMITES DIMENSIONNELLES

- * Pojection **NON REALISABLE** si :
 - Hauteur < 800 mm ou Hauteur ≥ 2000 mm
 - Largeur ≥ 1600 mm
 - Surface persienne ≥ 3,2 m²
 - Allège < 500 mm

LISTE DES TEINTES POUR PERSIENNE ALU ET METALLIQUE

Persienne coulissante ALU :

De base : 2 Ral en finition brillante : Ral 9010B et Ral 9016B
186 Ral au choix en finition satinée

Persienne métallique :

En plus value : Peinture de finition Laquée cuite au four (Tôle 12/10ème)
Ral standard en finition Satinée : 1015S - 3004S - 5024S - 6005S - 6021S - 7016S - 7035S - 8028S
Ral standard en finition Brillante : 9010B - 9016B

Autres finitions possibles :

Finition brillante ¹ (184 Rals possibles)

Finition "SMF" Structurée Mat Fin * (155 Rals possibles)

188 Rals au choix									
1000 S ¹	1028 S * ¹	3009 S * ¹	4008 S * ¹	5019 S * ¹	6014 S * ¹	7001 S * ¹	7031 S * ¹	8004 S * ¹	9005 S * ¹
1001 S * ¹	1032 S * ¹	3011 S * ¹	4009 S ¹	5020 S ¹	6015 S * ¹	7002 S * ¹	7032 S * ¹	8007 S * ¹	9006 S * ¹
1002 S ¹	1033 S ¹	3012 S * ¹	4010 S * ¹	5021 S * ¹	6016 S * ¹	7003 S * ¹	7033 S * ¹	8008 S * ¹	9007 S * ¹
1003 S * ¹	1034 S ¹	3013 S * ¹	5000 S * ¹	5022 S ¹	6017 S * ¹	7004 S * ¹	7034 S * ¹	8011 S * ¹	9010 S * ¹
1004 S * ¹	2000 S * ¹	3014 S ¹	5001 S * ¹	5023 S * ¹	6018 S * ¹	7005 S * ¹	7035 S * ¹	8012 S * ¹	9011 S * ¹
1005 S ¹	2001 S * ¹	3015 S ¹	5002 S * ¹	5024 S * ¹	6019 S * ¹	7006 S * ¹	7036 S * ¹	8014 S * ¹	9016 S * ¹
1006 S * ¹	2002 S * ¹	3016 S * ¹	5003 S * ¹	6000 S ¹	6020 S ¹	7008 S * ¹	7037 S * ¹	8015 S * ¹	9017 S * ¹
1007 S ¹	2003 S * ¹	3017 S ¹	5004 S * ¹	6001 S * ¹	6021 S * ¹	7009 S * ¹	7038 S * ¹	8016 S * ¹	9018 S * ¹
1011 S * ¹	2004 S * ¹	3018 S * ¹	5005 S * ¹	6002 S * ¹	6022 S * ¹	7010 S * ¹	7039 S * ¹	8017 S * ¹	
1013 S * ¹	2008 S * ¹	3020 S * ¹	5007 S * ¹	6003 S ¹	6024 S ¹	7011 S * ¹	7040 S * ¹	8019 S * ¹	
1014 S * ¹	2009 S * ¹	3022 S ¹	5008 S * ¹	6004 S * ¹	6025 S ¹	7012 S * ¹	7042 S * ¹	8022 S * ¹	
1015 S * ¹	2010 S * ¹	3027 S ¹	5009 S * ¹	6005 S * ¹	6026 S ¹	7013 S * ¹	7043 S * ¹	8023 S * ¹	
1016 S * ¹	2011 S * ¹	3028 S ¹	5010 S * ¹	6006 S ¹	6027 S * ¹	7015 S * ¹	7044 S * ¹	8024 S * ¹	
1017 S ¹	3000 S * ¹	3031 S * ¹	5011 S * ¹	6007 S * ¹	6028 S ¹	7016 S * ¹	7045 S * ¹	8025 S * ¹	
1018 S * ¹	3001 S * ¹	4001 S ¹	5012 S * ¹	6008 S * ¹	6029 S * ¹	7021 S * ¹	7046 S * ¹	8027 S	
1019 S * ¹	3002 S * ¹	4002 S ¹	5013 S * ¹	6009 S * ¹	6031 S	7022 S * ¹	7047 S * ¹	8028 S * ¹	
1020 S ¹	3003 S * ¹	4004 S * ¹	5014 S * ¹	6010 S ¹	6032 S ¹	7023 S * ¹	8000 S * ¹	9001 S * ¹	
1021 S * ¹	3004 S * ¹	4005 S * ¹	5015 S * ¹	6011 S * ¹	6033 S * ¹	7024 S * ¹	8001 S * ¹	9002 S * ¹	
1023 S * ¹	3005 S * ¹	4006 S * ¹	5017 S * ¹	6012 S * ¹	6034 S * ¹	7026 S * ¹	8002 S * ¹	9003 S * ¹	
1024 S ¹	3007 S * ¹	4007 S * ¹	5018 S * ¹	6013 S * ¹	6037 S ¹	7030 S * ¹	8003 S * ¹	9004 S * ¹	
					7000 S * ¹				

TEINTES SABLEES OU SPECIALES

Bleu 2600 Sablé	YW361F	Ivoire 2100 Sablé	YW364F	Brun 2650 Sablé	YW366F
Bleu 2700 Sablé	YW353F	Mars 2525 Sablé	YX355F	Bronze 2525	YW283F
Gris 2150 Sablé	YW365F	Noir 2100 Sablé		Galet 2525	YX050F
Gris 2400 Sablé	YW373F	Noir 2200 Sablé	YW360F	Pyrite 2525	YW207F
Gris 2500 Sablé	YW358F	Rouge 2100 Sablé	YW371F	Champagne 2525	YW281F
Gris 2800 Sablé	YW356F	Rouge 300 Sablé	SW324I	Acier 2525	YW150F
Gris 2900 Sablé		Vert 2300 Sablé	YW362F	Platine 2525	YW284F
		Vert 2500 Sablé	YW354F		

Sous réserve de modification de la part du fournisseur de poudre

Pour Ral et Teinte Spéciale ne figurant pas dans les listes ci-dessus, NOUS CONSULTER